

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 101-A

Capacidad: 50kg
Base tipo pestaña
Manija recta
Ángulo apertura de barra: 100°
Ángulo apertura de manija: 56°
Equivalente DE-STA-CO®: 201

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-101-A	"U"

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 101-J

Capacidad: 550kg
Base tipo pestaña
Manija recta
Ángulo apertura de barra: 100° - 140°
Ángulo apertura de manija: 48° - 60°
Equivalente DE-STA-CO®: 267-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-101-J	"U"

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 10247

Capacidad: 450kg
Base tipo pestaña
Manija recta
Ángulo apertura de barra: 100°-115°
Ángulo apertura de manija: 62°-68°
Equivalente DE-STA-CO®: 247-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-10247	"U"

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12050

Capacidad: 91kg
Base tipo pestaña
Manija recta
Ángulo apertura de barra: 100°
Ángulo apertura de manija: 60°
Equivalente DE-STA-CO®: 202

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-12050	Sólida, husillo fijo
CH-12050-80	"U", largo 80mm
CH-12050-U	"U"

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12130

Capacidad: 227kg
Manija recta
Ángulo apertura de barra: 100°
Ángulo apertura de manija: 60°
Equivalente DE-STA-CO®: 207

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra	Base
CH-12130	"U" corta	Tipo pestaña
CH-12132	"U" larga	Tipo pestaña
CH-12140	Sólida corta	Tipo pestaña
CH-12145	Sólida corta	Recta

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12205

Capacidad: 182kg
Base tipo pestaña
Manija recta
Ángulo apertura de barra: 101°
Ángulo apertura de manija: 57°
Equivalente DE-STA-CO®: -

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-12205	"U"

Clamp Acción Vertical Manija Recta Serie 12265

Capacidad: 340kg
Base tipo pestaña
Manija recta
Ángulo apertura de barra: 105°
Ángulo apertura de manija: 58°
Equivalente DE-STA-CO®: 210-U, 210-S

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-12265	"U"
CH-12275	Sólida

Clamp Acción Vertical Manija T Serie 13005

Barra "U"
Base tipo pestaña
Manija T
Ángulo apertura de barra: 90°
Ángulo apertura de manija: 170°
Equivalente DE-STA-CO®: 205

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Detalles
CH-13005	68 kg	-
CH-13005-T	68 kg	Cuenta con seguro
CH-13007	150 kg	-

Clamp Acción Horizontal Serie 201

Capacidad: 27kg
Base tipo pestaña
Husillo de nailon
Ángulo apertura de barra: 90°
Ángulo apertura de manija: 80°
Equivalente DE-STA-CO®: 205

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-201	"U"
CH-201-A	Sólida

Clamp Acción Horizontal Serie 201-B

Capacidad: 90kg
Base tipo pestaña
Ángulo apertura de barra: 85°
Ángulo apertura de manija: 60°
Equivalente DE-STA-CO®: 215-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra	Detalles
CH-201-B	"U"	-
CH-201-BSS	"U"	Fabricado en acero inoxidable

Clamp Acción Horizontal Serie 225-D

Capacidad: 227kg
Base tipo pestaña
Ángulo apertura de barra: 90°
Ángulo apertura de manija: 65°
Equivalente DE-STA-CO®: 225-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra	Detalles
CH-225-D	"U"	-
CH-225-DSS	"U"	Fabricado en acero inoxidable

Clamp Acción Horizontal Serie 20235

Capacidad: 340kg
Base tipo pestaña
Ángulo apertura de barra: 85°
Ángulo apertura de manija: 50°
Equivalente DE-STA-CO®: 235-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-20235	"U"

Clamp Acción Horizontal Serie 20752-B

Base tipo pestaña
Ángulo apertura de barra: 94°
Ángulo apertura de manija: 76°
Equivalente DE-STA-CO®: 213-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Barra
CH-20752-B	75kg	"U"
CH-21502-B	150kg	-
CH-22502-B	250kg	-

Clamp Acción Horizontal Serie 20820

Montaje vertical/horizontal
Capacidad: 100kg
Base tipo pestaña
Ángulo apertura de barra: 185°
Ángulo apertura de manija: 60°
Equivalente DE-STA-CO®: 317-U

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-20820	"U"
CH-20820-S	Sólida

Clamp Acción Horizontal Serie 22165

Capacidad: 250kg
Base tipo pestaña
Ángulo apertura de barra: 96°
Ángulo apertura de manija: 88°
Equivalente DE-STA-CO®: -

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-22185	"U" larga

Clamp Acción Lineal Serie 301-A

Capacidad: 45kg
Husillo de nailon
Ángulo apertura de manija: 190°
Equivalente DE-STA-CO®: 601-M

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Carrera de émbolo
CH-301-A	16.7mm

Clamp Acción Lineal Serie 302-F

Capacidad: 136kg
Ángulo apertura de manija: 180°
Equivalente DE-STA-CO®: 605-M

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Carrera de émbolo
CH-302-F	32mm

Clamp Acción Lineal Serie 304

Ángulo apertura de manija: 180°
Equivalente DE-STA-CO®: 608

Fabricado en acero
Base de hierro dúctil para un mecanizado ajustado, resistencia y durabilidad
Ejes rectificadas para encajar en orificio escariado; émbolo puede utilizarse para ubicación y sujeción
Manija recubierta de plástico resistente al aceite



Código	Capacidad	Carrera de émbolo
CH-304-C	227kg	32mm
CH-304-E	386kg	42mm
CH-304-H	680kg	62mm

Clamp Acción Lineal Serie 36003

Capacidad: 272kg
Ángulo apertura de manija: 180°
Equivalente DE-STA-CO®: 603

Fabricado en acero
Base forjada de acero aleado
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Carrera de émbolo
CH-36003	31.8mm

Clamp Acción Lineal Serie 30607

Capacidad: 318kg
Ángulo apertura de manija: 180°
Equivalente DE-STA-CO®: 607

Fabricado en acero
Base forjada de acero aleado
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Carrera de émbolo
CH-30607	41.3mm

Clamp Acción Lineal Serie 36010 y 36012

Capacidad: 364kg
Ángulo apertura de manija: 180°
Carrera de émbolo: 40.8mm
Equivalente DE-STA-CO®: 610

Fabricado en acero
Manija recubierta de plástico resistente al aceite
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Base
CH-36010	Tipo pestaña
CH-36012M	Recta



Clamp Acción Lineal Serie 36092

Capacidad: 180kg
 Ángulo apertura de manija: 180°
 Equivalente DE-STA-CO®: 609

Fabricado en acero
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Carrera de émbolo
CH-36092	32mm



Clamp Acción Lineal Serie 36202

Ángulo apertura de manija: 180°

Fabricado en acero
 Émbolo con collar roscado para el montaje a través de paneles o placas
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Carrera de émbolo	Equivalente DE-STA-CO®
CH-36202	91kg	20mm	602
CH-36204	136kg	39mm	604
CH-36224	318kg	65.5mm	624



Clamp Acción Lineal Serie 36330

Capacidad: 1136kg
 Ángulo apertura de manija: 180°
 Equivalente DE-STA-CO®: 630

Fabricado en acero
 Base forjada de acero aleado
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Carrera de émbolo
CH-36330	50mm



Clamp Acción Jalar Serie 431

Fabricado en acero
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Equivalente DE-STA-CO®	Detalles
CH-40323	163kg	323-M	-
CH-40323-SS	163kg	323-MSS	Fabricado en acero inoxidable
CH-431	318kg	331	-
CH-40341	900kg	341	-
SA-105-0110	990kg	-	-



Clamp Acción Jalar Serie 40324

Fabricado en acero
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Equivalente DE-STA-CO®
CH-40324	225kg	324
CH-40334	450kg	334
CH-40344	900kg	344



Clamp Acción Jalar Serie 451

Base tipo pestaña
 Diseño de gancho sencillo ajustable

Fabricado en acero
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Equivalente DE-STA-CO®	Detalles
CH-40371	340kg	371	-
CH-43810	450kg	381	-
CH-451	170kg	351	-
CH-451-SS	170kg	351-SS	Fabricado en acero inoxidable



Clamp Acción Jalar Serie 40370

Fabricado en acero
 Base y manija forjadas de acero aleado
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Equivalente DE-STA-CO®
CH-40370	1818kg	375



Clamp Acción Jalar Serie 40380

Fabricado en acero
 Base y manija forjadas de acero aleado
 Manija recubierta de plástico resistente al aceite
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad	Equivalente DE-STA-CO®
CH-40380	3400kg	385



Pinza de Acción Serie 50350

Equivalente DE-STA-CO®: 424
 Fabricado en acero forjado
 Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad
CH-50350	80kg

Pinza de Acción Serie 50380

Equivalente DE-STA-CO®: 462

Fabricado en acero forjado
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad
CH-50380	318kg



Pinza de Acción Serie 50450

Equivalente DE-STA-CO®: 463

Fabricado en acero forjado
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Capacidad
CH-50450	318kg



Clamp Neumático Serie 12050-A

Capacidad: 91kg
Ángulo apertura de barra: 100° ±2°
Tamaño del puerto: G1/8"
Diámetro interior del cilindro: 32mm
Área del cilindro: 7.07cm²
Máxima presión del cilindro: 140 PSI
Equivalente DE-STA-CO®:-

Fabricado en acero al carbón/aluminio
Tipo: De acción vertical neumático
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-12050-A	Sólida



Clamp Neumático Serie 12130-A

Capacidad: 227kg
Ángulo apertura de barra: 100° ±2°
Tamaño del puerto: G1/8"
Diámetro interior del cilindro: 32mm
Área del cilindro: 7.07cm²
Máxima presión del cilindro: 140 PSI
Equivalente DE-STA-CO®:-

Fabricado en acero al carbón/aluminio
Tipo: De acción vertical neumático
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-12130-A	"U"



USOS DE CLAMPS

ESCANEA PARA VER VIDEO

Clamp Neumático Serie 12265-A

Capacidad: 340kg
Ángulo apertura de barra: 99° ±2° T
Tamaño del puerto: G1/8"
Diámetro interior del cilindro: 40mm
Área del cilindro: 12.56cm²
Máxima presión del cilindro: 140 PSI
Equivalente DE-STA-CO®:-

Fabricado en acero al carbón/aluminio
Tipo: De acción vertical neumático
Alta calidad y gran fuerza de sujeción



Código	Barra
CH-12265-A	"U"



Sujadora para Casquillos

Cuerpo de acero forjado
Mordaza de CR-V (cromo vanadio)
Mangos ergonómicos con recubrimiento
Funciona para casquillos sencillos y dobles



Uso de dos maneras, estampado y corte
La mordaza cuenta con la función de corta cable

Código	Medida	Medida de casquillos	Detalles
WD-1335	14"	1/16" - 3/32" - 1/8"	-
WD-1340	24"	1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16"	-
WD-1345	24"	1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16"	Para banquillo
WD-1350	30"	5/32" - 1/4" - 5/16"	-
WD-1355	36"	3/8"	-



Cortador y Dobladora para Varilla

Mordazas de acero CR-V (cromo vanadio)
Cuerpo de acero forjado
Mango ergonómico con recubrimiento
Fácil operación manual
Permite un doblado a 90° y 180°



Código	Medida	Ø Capacidad de corte
WD-1325	52"	16 mm (5/8")
WD-1330	52"	18 mm (3/4")



Corta Cables de Acero Manual

Fácil operación
Cuerpo de acero forjado
Mangos ergonómicos con recubrimiento
Mordazas de CR-V (cromo vanadio)
excepto WD-1300 que son de acero al carbón



WESTON

Corta Pernos

Corta con facilidad alambres o pernos
Cuchillas forjadas en acero cromo vanadio CR-V (cromo vanadio)
Materiales duros hasta Rockwell 40
Mangos ergonómicos recubiertos con goma anti deslizante y anti golpes
Cuerpo de acero forjado



WESTON



Código	Largo	Ø cable de acero	Ø alambre	Detalles
WD-1300	8"	5 mm	-	-
WD-1320	24"	14 mm	10 mm	Para banquillo
WD-1310	36"	16 mm	12 mm	-
WD-1315	42"	20 mm	13 mm	-

Código	Largo	Ø capacidad de corte
WD-1000	14"	1/4" (6.35mm)
WD-1010	18"	5/16" (7.93mm)
WD-1020	24"	3/8" (9.52mm)
WD-1030	30"	1/2" (12.70mm)
WD-1040	36"	5/8" (15.87mm)
WD-1050	42"	3/4" (19.05mm)

Sacabocados Tipo Puente

Especial para perforar agujeros redondos sobre cuero, caucho, lona, cartón, plástico y otros materiales blandos
Cuenta con un filo templado por inducción que evita que el material se atasque dentro del punzón



Presentación

Código	Diámetro de corte	MIN	CAJA	Código	Diámetro de corte	MIN	CAJA
WZ-1100	1/4"	1	340	WZ-1150	7/8"	1	100
WZ-1105	5/16"	1	200	WZ-1155	15/16"	1	50
WZ-1110	3/8"	1	200	WZ-1160	1"	1	50
WZ-1115	7/16"	1	240	WZ-1165	1-1/16"	1	50
WZ-1120	1/2"	1	300	WZ-1170	1-1/8"	1	40
WZ-1125	9/16"	1	200	WZ-1175	1-3/16"	1	50
WZ-1130	5/8"	1	150	WZ-1180	1-1/4"	1	40
WZ-1135	23/32"	1	125	WZ-1185	1-5/16"	1	40
WZ-1140	3/4"	1	100	WZ-1190	1-3/8"	1	40
WZ-1145	27/32"	1	100	WZ-1195	1-1/2"	1	20



FERRETERÍA

Engrapadora 4 en 1

Uso rudo
Ideal para tapicería, trabajos en madera, tejas, estantes y techos
Agarre antideslizante
Liberación rápida de atascos
Cuerpo de acero, acabado cromado
Fuerza motriz ajustable
Incluye: 100 grapas de cada tipo



Código	Medida de grapas	Tipo de grapas	Medida de grapas	Tipo de grapas
GR-0001	5/32" - 9/16"	Corona	3/8" - 9/16"	Clavo con cabeza
	3/8" - 1/2"	Redonda	3/8" - 9/16"	Clavo sin cabeza

WESTON

Engrapadora 3 en 1

Uso rudo
Ideal para tapicería, trabajos en madera, tejas, estantes y techos
Agarre antideslizante
Liberación rápida de atascos
Cuerpo de acero
Acabado cromado
Fuerza motriz ajustable



Código	Medida de grapas	Tipo de grapas	Medida de grapas	Tipo de grapas
GR-0005	5/32" - 9/16"	Corona	3/8" - 9/16"	Clavo con cabeza
	3/8" - 1/2"	Redonda	3/8" - 9/16"	Clavo con cabeza

WESTON

Engrapadora Profesional

Ideal para tapicería, trabajos en madera, tejas, estantes y techos
Operación a una mano
Agarre antideslizante
Liberación rápida de atascos
Cuerpo de acero
Acabado cromado
Fuerza motriz ajustable



Código	Medida de grapas	Tipo de grapas
GR-0010	5/32" - 9/16"	Corona

WESTON

Grapadora Tipo Alicete Profesional P22

Construida en acero con acabado cromado, empuñadura cómoda ovalada
Ventana de visualización de grapas
Gran rendimiento de grapado profesional y confiable en papel, plástico, cartón o bolsas
Grapa hasta 40 hojas de papel
IDEAL PARA: engrapar etiquetas y bolsas en el hogar, oficina o cualquier lugar



Código	Usa grapas
AR-01280	224 y 225 de la serie P22

ARROW
HECHO EN EUA

Clavadora Manual para Alambre Fino JT27

Compacta y ligera
Mirilla de recarga permite ver el suministro de grapas
Bloqueador de mango para fácil almacenamiento
Mango contorneado con empuñadura de goma antideslizante



Código Usa grapas
● **AR-01200** 214, 215 y 276 de la serie JT21

Clavadora Profesional para Cables T18

Clavadora profesional con carcasa durable de acero para tareas pesadas de cables de baja tensión
Guía de cables estriada para un resultado preciso
Para cables de baja tensión hasta 5mm de diámetro
IDEAL PARA: el cableado telefónico, de intercomunicación y de alarmas antirobo



Código Usa grapas
● **AR-01220** Redondas de la serie T18 de dos tamaños

Grapadora Manual de Alambre Plano T55

Uso general
Construcción de acero cromado con mango de goma suave
Ventana de recarga que muestra al usuario si tiene grapas cargadas
IDEAL PARA: Tapicería, reparaciones en el hogar, proyectos de artesanía, etc.



Código Usa grapas
● **AR-01240** 504, 505, 506 y 508 de la serie T50

Grapadora Manual de Alambre Plano Tacmate T50X

Carcasa moldeada liviana
Superficies de agarre suave
Grapas se cargan con presionar un botón
Ventana de visualización de grapas
IDEAL PARA: Reparaciones generales, artesanía, tapicería, decoración



Código Usa grapas
● **AR-01260** 504, 505, 506 y 508 de la serie T50

Grapadora Manual de Alambre / Cable de Baja Tensión Profesional Serie T25

Carcasa de acero cromado, mango con recubrimiento
Mecanismo de carga posterior resistente al atasco, potente resorte
Guía de alambre acanalada para proteger los cables
Cuchilla curva para un rendimiento de grapado uniforme
Para cables de baja tensión hasta 6mm de diámetro
IDEAL PARA: Cableado de bajo voltaje, termostatos, timbres, cableado de cocheras eléctricas, alarmas, etc.



Código Usa grapas
● **AR-01270** 256, 257 y 259 de la serie T25

Grapas Tipo Corona

Uso rudo
Tipo corona
Venta MIN cajita con 1,000 piezas

Especificaciones Técnicas
W50 1.2 mm (espesor) x 10.6 mm (corona)
W21 0.7 mm (espesor) x 11.3 mm (corona)

Código	Tipo	Largo	Engrapadora compatible
GR-0015	W50	1/4" (6mm)	GR- 0001, GR0005
GR-0020	W50	5/16" (8mm)	GR- 0001, GR0005
GR-0025	W50	3/8" (10mm)	GR- 0001, GR0005
GR-0030	W50	1/2" (12mm)	GR- 0001, GR0005
GR-0035	W50	9/16" (14mm)	GR- 0001, GR0005
GR-0040	W21	1/4" (6mm)	GR- 0010
GR-0045	W21	5/16" (8mm)	GR- 0010
GR-0050	W21	3/8" (10mm)	GR- 0010



Cajita colgante

Grapas Tipo Redondas

Uso rudo
Fabricadas en acero
Tipo redonda
Venta MIN cajita con 1,000 piezas



Código	Tipo	Largo	Engrapadora compatible	Para
● AR-01380	T18	3/8" (10mm)	GR- 0001, GR0005	Clavadoras
● AR-01400	T18	7/16" (11mm)	GR- 0001, GR0005	Clavadoras
● AR-01410	T25	7/16" (11mm)	-	Cable
● AR-01420	T25	9/16" (14mm)	-	Cable



Cajita de colgante

Clavos con Cabeza

Para engrapadora manual y clavadora neumática
Calibre 18
Venta MIN cajita con 1,000 piezas




Código	Largo	Engrapadora compatible
GR-0055	1/2" (12mm)	GR-0001, GR-0005



Cajita colgante

Candado de Hierro

Acabado de pintura plateada
Cilindro de hierro
Gancho corto
Incluye: 3 llaves de acero



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282



Código	Medida (A)	Llave disponible	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)			
					B	C	D	Ø
BL-0100	20mm	BL-0500	1	1	20	11.5	10.3	3.2
BL-0105	25mm	BL-0500	1	1	24	14	13	4.3
BL-0110	32mm	BL-0505	2	1	28	16.5	16	5
BL-0115	38mm	BL-0510	3	1	33	21	19	6
BL-0120	50mm	BL-0515	5	2	40	24.5	26	8
BL-0125	63mm	BL-0515	6	2	49	32	31	10



Candado Redondo de Acero

Acabado cromado
Cilindro de latón
Incluye: 3 llaves de acero



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282




Código	Tipo de gancho	Medida (A)	Llave disponible	Dimensiones (mm)		
				B	C	D
BL-0130	Corto	65mm	BL-0530	55.6	30	24
BL-0135	Largo	65mm	BL-0530	55.6	51	24



Candado con Gancho Protegido

Cuerpo de hierro con acabado níquelado
Cilindro de magnalio
Gancho corto
Incluye: 4 llaves de acero antiganzúa



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282




Código	Medida (A)	Llave disponible	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)			
					B	C	D	Ø
BL-0140	40mm	BL-0520	6	3	53	22.5	16	7.2
BL-0145	50mm	BL-0520	7	3	63	28.5	22	9.8



Candado con Gancho Protegido Recubierto de Plástico

Cuerpo de hierro
Cubierta de plástico
Cilindro de magnalio
Gancho corto
Incluye: 4 llaves de acero anti-ganzúa



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282




Código	Medida (A)	Dimensiones (mm)		
		B	C	D
BL-0150	50mm	60	18	17.5



Candado Recubierto de PVC

Cuerpo de hierro
Cubierta de PVC
Cilindro de latón
Incluye: 3 llaves de acero



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282



Código	Tipo de gancho	Medida (A)	Llave disponible	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)			
						B	C	D	Ø
BL-0160	Corto	45mm	BL-0530	5	6	42	25	18.1	
BL-0165	Corto	50mm	BL-0530	6	6	42	25	18.1	
BL-0170	Corto	55mm	BL-0535	7	6	53.2	28.5	24.4	
BL-0175	Largo	45mm	BL-0530	5	6	42.2	55	18.1	
BL-0180	Largo	50mm	BL-0530	6	6	49.2	62.8	22.4	



Candado de Latón Sólido

Cuerpo de latón con acabado pulido con arena
Cilindro de latón
Incluye: 3 llaves de acero



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282




Código	Tipo de gancho	Medida (A)	Llave disponible	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)			
						B	C	D	Ø
BL-0185	Corto	20mm	BL-0540	1	2	19	13.5	10.3	3.2
BL-0190	Corto	25mm	BL-0545	1	2	24	14.5	12.7	4.3
BL-0195	Corto	30mm	BL-0550	4	3	27	18	15	5
BL-0200	Corto	40mm	BL-0550	5	3	33	25.5	21.5	6.3
BL-0205	Corto	50mm	BL-0550	6	3	40	28	26	8
BL-0210	Corto	60mm	BL-0555	7	3	49	32	31	10
BL-0215	Largo	40mm	BL-0550	5	3	33	63.5	21.5	6.3
BL-0220	Largo	50mm	BL-0555	6	3	40	65	26	8



Candado Antipalanca de Latón

Cuerpo de latón sólido con acabado pulido con arena
Cilindro de latón
Incluye: 3 llaves de acero



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282




Código	Medida (A)	Llave disponible	Dimensiones (mm)			
			B	C	D	E
BL-0225	70mm	BL-0560	33	24	17.5	11.8
BL-0230	80mm	BL-0560	35	30	19.5	11.8



Candado Antipalanca de Hierro

Cuerpo de hierro con acabado de pintura plateada
Cilindro de latón
Incluye: 3 llaves de acero



DISPONIBLE
Llave en blanco
VER PÁG. 282



Código	Medida (A)	Llave disponible	Dimensiones (mm)			
			B	C	D	E
BL-0235	70mm	BL-0555	55	22	19	12
BL-0240	80mm	BL-0555	55	22	19	12



i CANDADOS NIVEL DE SEGURIDAD


NIVEL DE SEGURIDAD

- 9 **MÁXIMA**
Ultra protección para industria
- 8
- 7
- 6 **ALTA**
Gran protección en interiores y exteriores
- 5
- 4
- 3
- 2 **BÁSICA**
Protección ocasional
- 1



Juego de Candados Laminados


Sistema de una misma llave
Acabado niquelado
Cilindro de latón
Gancho corto
Incluye: 2 llaves de acero por candado



Código	Medida	Contenido	Llave disponible	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)			
						B	C	D	Ø
BL-0270	30mm	2 piezas	BL-0565	3	3	26	17	14	5
BL-0275	40mm	2 piezas	BL-0570	4	3	33	24	20	6
BL-0280	50mm	2 piezas	BL-0570	6	3	37	27	24	8.8
BL-0285	30mm	4 piezas	BL-0570	3	3	26	17	14	5
BL-0290	40mm	4 piezas	BL-0570	4	3	33	24	20	6
BL-0295	50mm	4 piezas	BL-0570	6	3	37	27	24	8.8

Candado Laminado


Cuerpo de acero con acabado niquelado
Cilindro de latón
Gancho corto
Incluye: 2 llaves de acero



Código	Medida (A)	Llave disponible	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)			
					B	C	D	Ø
BL-0255	30mm	BL-0565	3	3	26	17	14	5
BL-0260	40mm	BL-0570	4	3	33	24	20	6
BL-0265	50mm	BL-0570	6	3	37	27	24	8.8

MUESTRARIO DE CANDADOS DE SEGURIDAD


PARA MOSTRADOR
Medidas 27.9 x 43 cm | Ambos lados | Enmicado | Con arillo metálico



FERRETERÍA

Candado Laminado a Prueba de Agua


Cuerpo de acero laminado
Cubierta de plástico
Cilindro de latón
Gancho corto
Incluye: 2 llaves de acero



Código	Medida	Llave disponible	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)			
					B	C	D	Ø
BL-0300	40mm	BL-0570	4	5	30	14	13	6
BL-0305	50mm	BL-0570	6	5	40	20	20	7.5

Juego de Candados Laminados a Prueba de Agua


Sistema de una misma llave
Cuerpo de acero laminado
Cubierta de plástico
Cilindro de latón
Gancho corto
Incluye: 2 llaves de acero por candado



Código	Medida	Contenido	Llave disponible	Dimensiones (mm)			
				B	C	D	Ø
BL-0310	40mm	2 piezas	BL-0570	30	14	13	6
BL-0315	40mm	4 piezas	BL-0570	30	14	13	6

Candado de Combinación de Latón


Cuerpo de latón con acabado pulido con arena
Gancho corto
Con 3 dígitos



Código	Medida (A)	Nivel de seguridad	Resistencia a la corrosión	Dimensiones (mm)	
				B	Ø
BL-0245	21mm	1	3	30	3
BL-0250	28mm	2	3	42	5

Candado de Combinación de Aleación de Zinc

Mecanismo de combinación giratoria
Fabricado en aleación de zinc
Gancho corto



Código	Medida Ø A	Dimensiones (mm)		
		B	C	Ø
BL-0320	50mm	19.5	19.6	7.8



Llave en Blanco para Candados



*Llave anti-ganúa

Código	Para candado	Código candado compatible
BL-0500	De hierro 20mm, 25mm	BL-0100, BL-0105
BL-0505	De hierro 32mm	BL-0110
BL-0510	De hierro 38mm	BL-0115
BL-0515	De hierro 50mm, 63mm	BL-0120, BL-0125
*BL-0520	Con gancho protegido 40mm, 50mm	BL-0140, BL-0145
*BL-0525	Con gancho protegido recubierto de plástico 50mm	BL-0150
BL-0530	Redondo 65mm	BL-0130, BL-0135
BL-0530	Con recubrimiento de PVC 45mm, 50mm	BL-0160, BL-0165, BL-0175, BL-0180
BL-0535	Con recubrimiento de PVC 55mm	BL-0170
BL-0540	De latón sólido 20mm	BL-0185
BL-0545	De latón sólido 25mm	BL-0190
BL-0550	De latón sólido 30mm, 40mm	BL-0195, BL-0200, BL-0215
BL-0555	De latón sólido 50mm, 60mm	BL-0205, BL-0210, BL-0220
BL-0555	Antipalanca de hierro 70mm, 80mm	BL-0235, BL-0240
BL-0560	Antipalanca de latón 70mm, 80mm	BL-0225, BL-0230
BL-0565	Laminado 30mm	BL-0255, BL-0270, BL-0285
BL-0570	Laminado 40mm, 50mm	BL-0260, BL-0265, BL-0275, BL-0280, BL-0285, BL-0290, BL-0295
BL-0570	Laminado a prueba de agua 40mm, 50mm	BL-0300, BL-0305, BL-0310, BL-0315

Master Lock

Candado de Combinación de Metal Maletero

Combinación numérica fácil de configurar y establecer
Combinación de 3 dígitos
Para uso en maletas y mochilas
Cuerpo de metal macizo
Arco de acero niquelado para mayor resistencia



Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20661	630D	1-3/16" (30mm)	5	25	14

Master Lock

Candado de Combinación de Metal Negro Maletero

Combinación numérica fácil de configurar y establecer
Combinación de 3 dígitos
Para uso en maletas y mochilas
Cuerpo de metal macizo
Arco de acero



Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20663	646D	13/16" (20mm)	3	17	10

Master Lock

Candado de Combinación Giratoria

Combinación de 3 números
Para uso en lockers / casilleros
Cuerpo metálico con tapa de acero inoxidable
Arco de acero endurecido



Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20662	1500D	1-7/8" (48mm)	7	19	21

Master Lock

Candado de Latón de Combinación Reforzado Gancho Corto

Combinación numérica fácil de configurar y establecer
Arco de acero endurecido
Combinación de 4 dígitos
Para uso exterior



Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20665	175D	2" (51mm)	8	25	25

Master Lock

Candado de Latón de Combinación Reforzado Gancho Largo

Combinación numérica fácil de configurar y establecer
Arco de acero endurecido
Combinación de 4 dígitos
Para uso exterior
Gancho largo de 57 mm




Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20668	175DLH	2" (51mm)	8	57	25

Master Lock

Candado de Metal Sólido

Cuerpo de metal sólido
Gancho de acero endurecido
Doble seguro en el gancho para mayor resistencia
Para uso general
*Gancho largo



Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20685	740ESPDX	1-1/2" (40mm)	6	22	19
*Z-20690	740ESPDLF	1-1/2" (40mm)	6	38	19

Juego Candados de Metal Sólido

Cuerpo de metal sólido
Gancho de acero endurecido
Doble seguro en el gancho para mayor resistencia
Para uso general




Código	Modelo	Medida	Incluye	Gancho	A mm	B mm	C mm
Z-20695	740ESPDQ	1-1/2" (40mm)	4 candados	Corto	6	22	19
Z-20700	740ESPQLF	1-1/2" (40mm)	4 candados	Largo	6	38	19
Z-20705	740ESPT	1-1/2" (40mm)	2 candados	Corto	6	22	19
Z-20710	740ESPTLF	1-1/2" (40mm)	2 candados	Largo	6	38	19

Master Lock

Candado de Acero Sólido

Cuerpo de acero macizo acabado cromado
Arco de acero con aleación de boro
Llave tubular



Código	Modelo	Medida	Gancho	A mm	B mm	C mm
Z-21020	A7300	2-1/4" (57mm)	Corto	11	29	24
Z-21060	A7261	2" (51mm)	Largo	10	51	19

Candado Laminado Gancho Largo Escalado

Fabricación de acero laminado reforzado que soporta el maltrato físico
Cilindro de 4 pernos proporciona hasta 1,400 cambios de llave



Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20624	517D	2-1/4" (57mm)	7	7 a 14	21

Candado Laminado de Acero Tipo Comercial

Protección superior contra taladro y apalancamiento
Cuerpo de acero laminado reforzado
Sistema anticorrosivo patentado para mayor vida útil
Ganchos de acero endurecido para mayor resistencia al corte
Ideal para aplicaciones industriales



Código	Modelo	Medida	Gancho	A mm	B mm	C mm
Z-20623	1LF	1-3/4" (44mm)	-	8	38	19

Juego de Candados Laminados de Acero

Cuerpo de acero laminado
Sistema anticorrosivo patentado para mayor vida útil
Gancho de acero endurecido para mayor resistencia al corte



Código	Modelo	Contenido	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20638	3T	2 candados	1-9/16" (40mm)	7	19	16
Z-20680	5T	2 candados	2" (51mm)	10	25	24
Z-20678	3008D	4 candados	1-9/16" (40mm)	7	19	16

Candado Laminado de Acero

Cuerpo de acero laminado
Sistema anticorrosivo patentado para mayor vida útil
Ganchos de acero endurecido para mayor resistencia al corte



Código	Modelo	Medida	Gancho	A mm	B mm	C mm
Z-20620	1 D	1-3/4" (44mm)	Corto	8	24	19
Z-20625	1DLJ	1-3/4" (44mm)	Largo	8	64	19
Z-20626	3 D	1-9/16" (40mm)	Corto	7	19	16
Z-20629	3DLF	1-1/2" (38mm)	Largo	7	38	16
Z-20630	3DLH	1-9/16" (40mm)	Largo	7	51	16
Z-20644	5 D	2" (51mm)	Corto	10	25	24
Z-20653	7 D	1-1/8" (29 mm)	Corto	5	14	13
Z-20656	15DPF	2-1/2" (64mm)	Corto	11	32	30
Z-20676	5DLF	1-1/2" (38mm)	Largo	10	38	24

Juego de Candados Laminados con Gancho Largo


Cuerpo de acero laminado
Sistema anticorrosivo patentado para mayor vida útil
Ganchos de acero endurecido para mayor resistencia al corte
Incluye 4 piezas



Código	Modelo	Medida	A mm	B mm	C mm
Z-20674	3QLF	1-9/16" (40mm)	7	38	16

Gancho Rápido de Aluminio Tipo Pera


De aluminio
No utilizarse para escalar
Colores variados
Seguro de resorte



Código	Ø	Venta MIN bolsita con (piezas)	Medidas (mm)				
			A	B	C	D	F
C-00915	1/4"	2	5.2	30	61	10	12
C-00920	5/16"	1	7.2	38	80	12.5	17

Gancho Rápido de Aluminio con Argolla Tipo Pera


De aluminio
No utilizarse para escalar
Colores variados
Con argolla tipo llavero y seguro



Código	Ø	Venta MIN bolsita con (piezas)	Medidas (mm)						
			A1	L	A	B	C	D	F
C-00945	11/64"	2	1.5	25	4.4	25	50	7.5	11
C-00950	1/4"	2	1.5	25	5.2	30	61	10	12
C-00955	9/32"	2	1.5	25	6.2	35	70	12	15
C-00960	5/16"	1	1.5	25	7.2	38	80	12.5	17

Gancho Rápido con Seguro


De acero zincado



Código	Ø	Carga de trabajo	Venta MIN bolsita con (piezas)	Medidas (mm)				
				A	B	C	D	F
C-01010	1/4"	63.50 kg	2	6	30	60	9	8
C-01015	9/32"	90.71 kg	2	7	35	70	10	8
C-01020	5/16"	113.39 kg	2	8	40	80	12	9
C-01025	23/64"	127 kg	1	9	45	90	12	10
C-01030	3/8"	181.43 kg	1	10	50	100	15	11
C-01035	7/16"	226.79 kg	1	11	57	120	18	16
C-01040	31/64"	272.15 kg	1	12	67	140	20	19

Gancho Rápido con Tuerca

De acero zincado




Código	Ø	Carga de trabajo	Venta MIN bolsita con (piezas)	Medidas (mm)					
				A	B	C	D	E	F
C-01045	1/4"	63.50 kg	2	6	30	60	9	8	
C-01050	5/16"	113.39 kg	2	8	40	80	12	9	
C-01055	3/8"	113.39 kg	1	10	50	100	15	11	
C-01060	31/64"	272.15 kg	1	12	67	140	20	19	



Gancho Rápido de Aluminio Tipo D

Fabricado en aluminio
Seguro de resorte
Colores variados




Código	Ø	Venta MIN bolsita con (piezas)	Medidas (mm)					
			A	B	C	E	F	
C-00965	1/4"	2	5.2	30	58	14		
C-00970	5/16"	1	7.2	42	77	19		



Eslabón Rápido

De acero zincado
Con seguro roscado




Código	Ø	Carga de trabajo	Venta MIN bolsita con (piezas)	Medidas (mm)		
				A	L1	L2
C-00975	1/8"	79.37 kg	2	3.5	36.5	17
C-00980	5/32"	226.79 kg	2	4	40	19.5
C-00985	3/16"	294.83 kg	2	5	49	23
C-00990	1/4"	396.89 kg	2	6	58	26.5
C-00995	5/16"	691.72 kg	2	8	75	33.5
C-01000	3/8"	1,043.26 kg	1	10	90	40.5
C-01005	1/2"	1,133.98 kg	1	12	107	47.5



Gancho Rápido de Aluminio con Brújula Tipo D

Seguro de resorte
Brújula de plástico
Argolla tipo llavero




Código	Ø	Venta MIN bolsita con (piezas)	Medidas (mm)			
			A	B	C	F
C-00925	11/64"	2	4.4	26	48	13
C-00930	1/4"	2	5.2	30	58	14
C-00935	9/32"	2	6.2	35	67	17
C-00940	5/16"	1	7.2	42	77	19



Gancho Doble de Latón

Fabricado en latón
Venta MIN bolsita con 2 piezas, 1 pieza C-00910




Código	Medida de trabajo	Carga	Medidas (mm)		
			A	B	C
C-00895	3/8"	100 kg	9.52	75	10
C-00900	1/2"	120 kg	12.7	88	12
C-00905	5/8"	150 kg	15.87	100	16
C-00910	3/4"	180 kg	19.05	118	20



Bandola con Gatillo Niquelado

Resistente a la corrosión
Giratoria
Venta MIN bolsita con 2 piezas




Código	Medida de trabajo	Carga	Medidas (mm)	
			A	B
C-00890	1/2"	80 kg	12.7	63



Bandola con Gancho de Latón y Ojo Fijo

De latón
Resistente a la corrosión
Ojo fijo
Venta MIN bolsita con 2 piezas, 1 pieza C-00889




Código	Medida de trabajo	Carga	Medidas (mm)		
			A	B	C
C-00886	3/8"	80 kg	9.52	54	7
C-00887	5/8"	100 kg	15.87	69	7
C-00888	11/16"	120 kg	17.46	80	12
C-00889	3/4"	180 kg	19.05	95	16



Bandola con Gancho de Latón

De latón
Resistente a la corrosión
Giratoria
Venta MIN bolsita con 2 piezas, 1 pieza C-00880 y C-00885




Código	Medida de trabajo	Carga	Medidas (mm)		
			A	B	C
C-00875	1/2"	150 kg	12.7	76	7
C-00876	5/8"	150 kg	15.87	81	12
C-00880	3/4"	150 kg	19.05	81	12
C-00885	1"	180 kg	25.4	90	12



Bandola con Gancho Niquelado

Niquelada
Resistente a la corrosión
Giratoria
Venta MIN bolsita con 2 piezas, 1 pieza C-00865 y C-00870




Código	Medida de trabajo	Carga	Medidas (mm)		
			A	B	C
C-00855	3/8"	70 kg	9.52	75	11
C-00860	1/2"	100 kg	12.7	76	11
C-00865	3/4"	150 kg	19.05	80	11
C-00870	1"	150 kg	25.4	82	11



Destorcedor de Latón

Fabricado en latón
Venta MIN bolsita con 2 piezas C-00785, 1 pieza C-00790 y C-00795




Código	Medida de trabajo	Carga	Medidas (mm)	
			A	B
C-00785	1/2"	100 kg	12.7	52
C-00790	3/4"	180 kg	19.05	70
C-00795	1"	180 kg	25.4	78



Destorcedor Niquelado

Resistente a la corrosión
Venta MIN bolsita con 2 piezas C-00770, 1 pieza C-00775 y C-00780



Código	Medida de trabajo	Carga	Medidas (mm)	
			A	B
C-00770	1/2"	100 kg	12.7	52
C-00775	3/4"	180 kg	19.05	70
C-00780	1"	180 kg	25.4	78



Cadena de Bola

Rollo de 100 m
Ideal para realizar collares, collares identificadores, cadenas para abanicos de techo, cadenas para taponos, cadenas para persianas, etc.



Diámetro de bola

Código	Diámetro de bola	Material	Acabado
D-560	2.4 mm	Acero	Niquelado
D-565	3.2 mm	Acero	Niquelado
D-570	4.5 mm	Acero	Niquelado
D-575	2.4 mm	Cobre	Niquelado
D-580	3.2 mm	Cobre	Niquelado
D-585	4.5 mm	Cobre	Niquelado



Conector para Cadena Bola

Para conectar o ampliar tramos de cadena de bola
Venta MIN bolsita con 100 piezas



Ejemplo de uso

Código	Para diámetro de bola	Material	Acabado
D-590	2.4 mm	Acero	Niquelado
D-595	3.2 mm	Acero	Niquelado
D-600	4.5 mm	Acero	Niquelado
D-605	2.4 mm	Cobre	Niquelado
D-610	3.2 mm	Cobre	Niquelado
D-615	4.5 mm	Cobre	Niquelado



Cincho de Plástico

Seguro automático

Fabricados en nailon 6/6

Rango de temperatura -25°C a 85°C

Ideales para utilizarse en bolsas de basura, equipaje, almacén, jardinería, mecánica, etc.

Venta MIN bolsita con 100 piezas



WESTON
TOOLS

Película Manual

Fabricada con polietileno 100% virgen

Contiene propiedades de estirado y adhesivo

Tiene alta resistencia y elongación

Se utiliza principalmente para envolver y contener productos para poder transportarlos o almacenarlos de manera segura



Caballete colgante



WESTON
TOOLS

NUEVO

Código	Ancho	Largo	Tensión de rotura	Color
Z-51200	2.5mm	80mm (3")	8 kg	Blanco
Z-51202	2.5mm	100mm (4")	8 kg	Blanco
Z-51203	2.5mm	150mm (6")	8 kg	Blanco
Z-51205	3.6mm	100mm (4")	18 kg	Blanco
Z-51207	3.6mm	150mm (6")	18 kg	Blanco
Z-51208	3.6mm	200mm (8")	18 kg	Blanco
Z-51210	3.6mm	300mm (12")	18 kg	Blanco
Z-51215	4.8mm	200mm (8")	22 kg	Blanco
Z-51220	4.8mm	380mm (15")	22 kg	Blanco
Z-51225	4.8mm	450mm (18")	22 kg	Blanco
Z-51230	9.0mm	600mm (24")	79.4 kg	Blanco
Z-51232	9.0mm	760mm (30")	79.4 kg	Blanco
Z-51234	9.0mm	1000mm (40")	79.4 kg	Blanco

Código	Ancho	Largo	Tensión de rotura	Color
Z-51235	2.5mm	80mm (3")	8 kg	Negro
Z-51237	2.5mm	100mm (4")	8 kg	Negro
Z-51239	2.5mm	150mm (6")	8 kg	Negro
Z-51240	3.6mm	100mm (4")	18 kg	Negro
Z-51241	3.6mm	150mm (6")	18 kg	Negro
Z-51242	3.6mm	200mm (8")	18 kg	Negro
Z-51245	3.6mm	300mm (12")	18 kg	Negro
Z-51250	4.8mm	380mm (15")	22 kg	Negro
Z-51255	4.8mm	450mm (18")	22 kg	Negro
Z-51260	9.0mm	600mm (24")	79.4 kg	Negro

Código	Ancho	Calibre gauge	Largo	Color
EM-0007	18"	60 ga	800 pies	Transparente
EM-0010	18"	60 ga	1000 pies	Transparente
EM-0015	5"	60 ga	1000 pies	Transparente
EM-0020	3"	60 ga	1000 pies	Transparente
EM-0025	18"	60 ga	800 pies	Negro

Poliburbuja

Fabricada de aire encapsulado en 2 láminas de plástico de polietileno
La burbuja absorbe impactos al transportar un producto o material; se aplica hacia adentro

Excelente opción para envolver y empacar productos, especialmente en la industria, comercio y mudanzas

Además de la burbuja, el plástico en si protege al producto de agentes externos como el polvo, líquidos y otros contaminantes

Ventajas: dúctil, ligera, reciclable, impermeable, resistente, transparente, ideal para productos frágiles



WESTON
TOOLS

Dispensador de Película Manual

Base de aluminio

Mango recubierto de espuma



WESTON
TOOLS

Código	Burbuja	Ancho	Diámetro	Largo	M2
EM-0030	3/16"	122 cm	75 cm	123 m	150

Código	Núcleo de película	Ancho de película
TPT-1060	3"	12 a 20"

Cacahuete para Empaque

Material de relleno de huesos para empaque

Garantiza que su producto no se moverá al trasladarse

Protege los productos frágiles y delicados al rodearlos suavemente

Para el envío seguro de piezas delicadas por su adaptabilidad y ligereza



WESTON
TOOLS

Sello para Fleje

Para fleje de 1/2"



WESTON
TOOLS

Código	Tipo	Material	Venta MIN
EM-0045	Unicel	Resina de polietileno	Bolsa de 3 Kg

Código	Descripción	Venta MIN
EM-0050	Sello metálico	Bolsa con 1000 piezas

Fleje de Plástico

Alta resistencia y elongación

Alto rendimiento

Fabricado con polipropileno (PP) reciclado de alta calidad

Diseñado especialmente para flejadoras manuales y semi-automático con equipos para sellado de PP

Tipos de carga que se pueden flejar: cajas de cartón, bloques de madera, duelas, polines y triplay, pacas de ropa y algodón, rollos de papel, paquetes de folletos, paquetería y envíos, muebles, etc.



WESTON
TOOLS

Porta Rollo para Fleje de 1/2"

Fabricado en metal

Apto para rollos de núcleo de 16" x 3"

Facilita el manejo del fleje para realizar el flejaje



DISPONIBLE

Sello para Fleje EM-0050
VER PÁG. 285



DISPONIBLE

Fleje Plástico EM-0035
VER PÁG. 285



WESTON
TOOLS

HECHO EN MEXICO

MIN: 1 / CAJA: 24

Código	Ancho	Espesor	Largo del rollo	Tensión	Enlogación	Diámetro de alma	Altura de alma	Peso
EM-0035	1/2"	0.80 mm	816 m	245 KGF	15 a 40 %3	16"	3"	6 kg

Código	Diámetro de llanta	Charola para sellos	Medidas de porta rollo
TPT-2000	5"	9.5" x 9.5" x 1-1/2"	13" x 29" x 32"

Flejadora para Fleje de Acero

Para fleje con grosor de 0.035"
Acabado niquelado
Perilla plástica
Con disco y base dentados que sujetan el fleje al tensar
Botón de freno que evita atascos
Diseño ergonómico que facilita su manejo



Código	Medida de fleje
TPT-1020	3/8" - 3/4"

MIN: 1 / CAJA: 12

Selladora para Fleje de Acero

Sellador para flejado metálico
Acabado negro mate que proporciona resistencia a la corrosión
Perillas plásticas
Para usarse con sellos metálicos abiertos y cerrados



Código	Medida de fleje
TPT-1030	1/2"

Flejadora para Fleje Plástico

Para usar en fleje de PP Y PET con ancho de: 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,8 mm) y 3/4" (19,05 mm)
Se adapta a grosor de 0.5 mm hasta 1 mm
Fabricada de acero forjado
Con fácil liberación del fleje
Gran poder de sujeción
Vida útil prolongada



Código	Medida de fleje
TPT-1000	1/2" - 3/4"

MIN: 1 / CAJA: 20

Selladora para Fleje de Plástico

Sellador para flejado plástico
Tratada térmicamente haciéndola resistente y durable
Para usarse con sellos metálicos



Código	Medida de fleje	Para fleje	Longitud mango	Mango	MIN	CAJA
TPT-1010	1/2"	PP y PVC 1/2"	-	Con perillas plásticas	1	10
TPT-1015	5/8"	PP 5/8"	13"	Forrado en plástico	1	20
TPT-1035	1/2"	PET 1/2"	17"	Forrado en plástico	1	12

Tensor para Banda Metálica

Fabricado de acero forjado
Tensiones de hasta 2 400 lb (1 088 kg)
Con cortador incorporado para bandas de acero inoxidable
Partes esenciales tratadas térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
Palanca de agarre con resorte que mejora la facilidad de uso
Acabado con recubrimiento resistente a elementos corrosivos



Código	Medida de banda	Grosor de banda	Longitud
TPT-1040	1/4" - 1"	0.2 - 0.8 mm	10"

MIN: 1 / CAJA: 15

Aplicador de Cinta de Señalización

Aplicador de cinta para marcar el piso
Aplica cinta adhesiva en línea recta al caminar
Mango con forro plástico para mayor comodidad
Soporte superior para almacenar otros rollos de cinta



Código	Para cintas
TPT-1050	Núcleo de 3" y ancho de hasta 4"

Dispensador de Cinta con Freno Ajustable

Con freno ajustable
Cuerpo de plástico con refuerzos de metal
Función de navaja retráctil tipo pistola
Se presiona el gatillo para que la navaja corte la cinta



Código	Para cintas
TPT-1055	Núcleo de 3" y ancho de hasta 2"

MIN: 1 / CAJA: 24

Cinta de Empaque

Con adhesivo acrílico base agua
Fabricada en polipropileno
Espesor: 0.045mm
Ideal para el sellado de cajas tanto para almacenaje como para envíos; también puede usarse en máquina de auto-empaque



Código	Color	Medida
TP-1035	Canela	48 mm x 150 m
TP-1040	Canela	48 mm x 100 m
TP-1045	Canela	48 mm x 50 m
TP-1050	Transparente	48 mm x 150 m
TP-1055	Transparente	48 mm x 100 m
TP-1060	Transparente	48 mm x 50 m

Presentación
MIN: 6 / CAJA: 36

FERRETERÍA

WESTON

MATERIAL DE EMPAQUE
¡LOS BÁSICOS PARA TU ALMACÉN!



Cinta de Empaque Acrílica

Cinta de empaque acrílica para uso general ligero
Resistente a los rayos UV
Excelentes características de envejecimiento
Rendimiento en un amplio rango de temperaturas



Código	Medida	Color
WW-805	48 mm x 150 m	Canela

Cinta de Empaque Leyenda Frágil

Cinta de polipropileno adhesiva
Usada para sellar cajas de contenido delicado



Código	Medida	MIN: 6/ CAJA: 36
TP-1085	48 mm x 150 m	

Cinta de Filamento

Tejido cruzado de filamentos de fibra de vidrio sobre respaldo de polipropileno con adhesivo
Ideal para combinar y sellar paquetes o asegurar partes sueltas durante el envío ya que funciona como fleje



Código	Medida	MIN: 1/ CAJA: 36
TP-1080	24 mm x 50 m	

Cinta para Ducto

Cinta de polietileno reforzada con malla de algodón
Resistente a altas temperaturas (hasta 60°C) y la abrasión
Impermeable, anticorrosiva y antifugas
Ideal para sellado de ductos, impermeabilización, sujeción, protección y unión
Apto para uso exterior
Uso industrial



Código	Ancho	Largo	Espesor	MIN	CAJA
TP-1065	50mm	10m	0.17mm	1	48
TP-1070	50mm	30m	0.17mm	1	36
TP-1075	50mm	50m	0.17mm	1	24

Cinta Masking Tape Uso General Profesional

3 días para remoción limpia
Uso interior y exterior
Ideal para el pintor profesional
Resistencia a la exposición solar, humedad, solventes y sustancias químicas comunes
Se adhiere firmemente, se remueve fácilmente
Uso para enmascarado industrial, residencial, construcción y en procesos de repintado automotriz
Temperatura máxima de resistencia por 1 hora: 60°C (140°F)
Composición: papel crepado con adhesivo de goma natural



Código	Ancho	Largo	Espesor	Adhesión para pelado	Fuerza tensil	Elongación	MIN	CAJA
TP-1100	12mm	50m	130±5 µm	≥6.5 N/pulg	≥65	6-12%	1	144
TP-1105	19mm	50m	130±5 µm	≥6.5 N/pulg	≥65	6-12%	1	96
TP-1110	24mm	50m	130±5 µm	≥6.5 N/pulg	≥65	6-12%	1	72
TP-1115	38mm	50m	130±5 µm	≥6.5 N/pulg	≥65	6-12%	1	48
TP-1120	48mm	50m	130±5 µm	≥6.5 N/pulg	≥65	6-12%	1	48

Cinta Masking Tape Automotriz Azul

7 días para remoción limpia
Uso interior y exterior
Resistente a los rayos UV
Se adhiere firmemente a las superficies y permanece intacta, hasta la remoción
Se remueve fácilmente y sin romper
Ideal para enmascarar sobre varias superficies; paredes pintadas, maderas, vidrio y metal
Temperatura máxima de resistencia por 1 hora: 60°C (140°F)
Composición: papel crepado plano con adhesivo de emulsión acrílica



Código	Ancho	Largo	Espesor	Adhesión para pelado	Fuerza tensil	Elongación	MIN	CAJA
TP-1130	19mm	50m	130±10 µm	≥4 N/pulg	≥60	6-12%	1	96
TP-1135	24mm	50m	130±10 µm	≥4 N/pulg	≥60	6-12%	1	72
TP-1140	38mm	50m	130±10 µm	≥4 N/pulg	≥60	6-12%	1	48
TP-1145	48mm	50m	130±10 µm	≥4 N/pulg	≥60	6-12%	1	48

Cinta para Aislar

Calidad industrial
80° C
600 V
Espesor 0.18mm



Código	Largo	Ancho	Color	MIN	CAJA
WW-91000	18m	19mm	Negro	1	10
WW-91010	18m	19mm	Verde	1	10
WW-91020	18m	19mm	Amarillo	1	10
WW-91030	18m	19mm	Azul	1	10
WW-91040	18m	19mm	Blanco	1	10
WW-91050	18m	19mm	Rojo	1	10
WW-91055	18m	19mm	Mixto (6 piezas)	6	-

Cinta Sella Roscas

Ideal para sellar roscas de cobre, latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, PPR, CPVC, PVC, ABS y plásticos en general
100% PTFE (politetrafluoroetileno)
Espesor: 0.075mm, elongación: ≥25%, resistencia a la tensión: 0.80kg/mm², densidad: 0.35g/cm³



Código	Ancho	Largo	MIN: 10/ CAJA: 250/ MASTER: 1000
WW-92000	1/2"	6.6m	
WW-92010	1/2"	13.2m	
WW-92020	3/4"	6.6m	
WW-92030	3/4"	13.2m	
WW-92040	1"	6.6m	
WW-92050	1"	13.2m	

Cinta Delimitadora

Largo 305m (±10%)
Ancho 7.5cm
Calibre 110
Fabricada en polietileno virgen, con pigmentos y aditivos
Para delimitar áreas peligrosas o de riesgo



Código	Leyenda	Presentación
ST-6-500-550	Peligro	
ST-6-500-552	Precaución	
ST-6-500-554	Prohibido el paso	



Ejemplo de uso:



Cinta de Señalización

Largo 18 m
Ancho 2"

Cinta de PVC con adhesivo acrílico que facilita su montaje

PRECAUCIÓN: para marcar áreas con peligros físicos, escaleras, esquinas y postes

PELIGRO: para señalar ubicación de equipos contra incendios y obstrucción



Ejemplo de uso

Presentación

Código	Color	Espesor	Indica
TP-1015	Negro/Amarillo	0.15mm	Precaución
TP-1020	Blanco/Rojo	0.105mm	Peligro

Cinta de Señalización Uso Exterior

Largo de 18 m
Ancho 2"

Cinta de PVC con adhesivo para señalización de pisos

Resistente a solventes y a la humedad



Ejemplo de uso

Presentación

Código	Color	Indica
TP-1025	Amarillo	Precaución
TP-1030	Rojo	Peligro

Cinta Antiderrapante

Largo de 5 m
Grano 46 de abrasión

Adhesivo al reverso que facilita su montaje

Previene resbalones, caídas y deslizamientos



Ejemplo de uso

Adhesivo al reverso

Presentación

Código	Color	Ancho	Grano de abrasión
TP-1000	Negro	1"	46
TP-1005	Negro	2"	46
TP-1010	Negro/Amarillo	2"	60

Cinta Reflejante

Fabricada en Polimetilmetacrilato (PMMA) de Alta Intensidad Prismática (HIP) con adhesivo sensitivo a la presión

Patrón Rojo 11" (279,4mm) - Blanco 7" (177,8mm)

Rápido y fácil de aplicar en acero pintado, fibra de vidrio y aluminio
Ideal para tráileres y camiones



Ejemplo de uso



Presentación

Código	Ancho	Largo
ST-6-500-600	2" (50.8mm)	16' (5m)
ST-6-500-605	2" (50.8mm)	30' (9m)
ST-6-500-610	2" (50.8mm)	150' (45.7m)

WESTON
CERTIFICACIÓN DOT-C2

Cinta Fija Todo Doble Cara

Elimina el uso de clavos y tornillos

Transparente con adhesivo en ambas caras
Ideal para colgar cuadros, objetos de decoración, canales y una infinidad de otras piezas

Resistencia al tiempo de adhesión de 48 horas

Se adhiere muy bien sobre madera, paredes, vidrio, acrílicos y metales

Para uso interno en ambientes protegidos de la luz del sol e intemperies; resistente a temperaturas de hasta 120°C



Ejemplo de uso



Transparente



Blister

Código	Medida	Resistencia (a cada 10 cm)
TB-08204	12 mm x 2m	180g
TB-08206	19 mm x 2m	300g
TB-08207	25 mm x 2m	400g

FERRETERÍA

Cinta Masking 110 Uso General

Alta adhesión

Adhesivo hule - resina

Espesor de 0.13 mm

Color crema

Usos: hogar, oficina y escuela para pegar, amarrar, sujetar, fijar y empacar



Código	Medida
TUK-101102	24mm x 50m

Cinta Masking 111 Uso General Industrial

Empaque acordeón con rollos

Buena resistencia a la tensión

Alta fuerza de retención

Adhesivo hule - resina

Espesor de 0.13 mm

Color crema

Uso: industria para embalaje, sellado de paquetes, pegar, fijar, reparar, sellar, etc.



Código	Medida
TUK-101102	12mm x 50m
TUK-101104	18mm x 50m
TUK-101110	48mm x 50m

Cinta Masking 124 Grado Profesional - Uso Pintor

Excelente impermeabilidad a los solventes

Soporta temperaturas entre 70°C y 80°C

Adhesivo hule - resina

Espesor de 0.15 mm

Color crema

Se despegue con facilidad sin dejar residuos

Usos: enmascarado para pintado automotriz y en el hogar, reforzar, sujetar, sellar, etc.



Código	Medida
TUK-102403	12mm x 50m
TUK-102421	36mm x 50m

Cinta Delimitadora de Áreas 340

Ideal para delimitar áreas de tráfico, almacenamiento de productos, etc.



Código	Color	Medida	Espesor
TUK-434044	Blanco/Rojo	48mm x 33m	0.15mm

MUESTRARIO DE CINTAS DE SEGURIDAD PARA MOSTRADOR

Medidas 45 x 58 cm / Con ojillos de aluminio



Pídelo a tu asesor de ventas

Cúter de Aluminio con Grip

Fabricado en aluminio

Con guía metálica

Seguro de cuchilla automática

Seguro adicional posterior

Con tapa ranurada para cortar cuchilla

Mango con grip de TPR



DISPONIBLE
Cuchilla ST-6-300-070
VER PÁG. 289

Código	Cuchilla
ST-6-300-060	25 mm x 125 mm

MIN: 1/ CAJA: 12 / MASTER: 96

Cúter de Aluminio

Fabricado en aluminio
Con guía metálica
Seguro de cuchilla automático
Con tapa ranurada para cortar cuchilla



Blister
MIN: 1/ CAJA: 12 / MASTER: 144

DISPONIBLE
Cuchilla
ST-6-300-100
VER PÁG. 289

Código	Cuchilla
ST-6-300-090	18 mm

Cúter de Plástico Reforzado

Fabricado en plástico ABS
Con guía metálica
Seguro de cuchilla automático
Con tapa trasera para cortar cuchilla



Blister
MIN: 1/ CAJA: 12 / MASTER: 144

DISPONIBLE
Cuchilla
ST-6-300-100
VER PÁG. 289

Código	Cuchilla
ST-6-300-085	18 mm

Cúter de Plástico

Fabricado en plástico ABS
Seguro de cuchilla manual
Con tapa ranurada para cortar cuchilla



Blister



Bote

DISPONIBLE
Cuchilla
ST-6-300-100
ST-6-300-105
VER PÁG. 289

Código	Ancho de cuchilla	Venta MIN
ST-6-300-075	18mm	1 pieza (Blister)
ST-6-300-110	9mm	Bote con 50 piezas
ST-6-300-115	18mm	Bote con 28 piezas

Cuchilla de Repuesto para Cúter

Fabricada en acero al carbón
Resistente al desgaste
Cada cuchilla cuenta con 10 puntas
Venta MIN estuche plástico con 10 piezas



Blister

Código	Ancho	Largo	Grosor	MIN	CAJA
ST-6-300-105	9mm	80mm	0.4mm	1	25
ST-6-300-100	18mm	100mm	0.5mm	1	25
ST-6-300-070	25mm	150mm	0.7mm	1	10

Navaja de Aluminio

Ligera y práctica
Utiliza cuchilla de acero
Seguro de cuchilla automático



Blister
MIN: 1/ CAJA: 12 / MASTER: 144

DISPONIBLE
Cuchilla
ST-6-300-098
ST-6-300-099
VER PÁG. 289

Código	Cuchilla
ST-6-300-095	19 mm

Navaja Autoretráctil Multiusos

Cuerpo plástico
Bloqueo automático
Doble función retráctil: para corte rápido o continuo
Diseño ergonómico
Cuenta con un cortador de cuerdas
Compartimento para almacenar cuchillas de repuesto (incluye 2 extras)



Blister
MIN: 1/ CAJA: 12 / MASTER: 72

DISPONIBLE
Cuchilla
ST-6-300-098
ST-6-300-099
VER PÁG. 289

Código	Cuchilla
ST-6-300-065	19mm x 61mm

Navaja de Plástico

Fabricada en plástico ABS
Utiliza cuchilla de acero
Ligera y práctica
Seguro de cuchilla manual



Blister

DISPONIBLE
Cuchilla
ST-6-300-098
ST-6-300-099
VER PÁG. 289

Código	Cuchilla
ST-6-300-080	19 mm

Cuchillas de Repuesto para Navaja

Uso rudo
Grosor de 0.025" (0.635mm)
Compatibles con navajas Weston Tools
Venta MIN cajita con 100 piezas



ST-6-300-099

Imagen ilustrativa, navaja no incluida

Código	Cuchilla	Descripción
ST-6-300-098	19mm	20 paquetes de 5 piezas
ST-6-300-099	19mm	Con dispensador y porta navaja

Porta Navaja de 1 Filo

Navajas de repuesto disponibles



COMPATIBLE CON:
Cuchillas
ST-6-300-035, ST-6-300-036,
ST-6-300-037
VER PÁG. 289

Código	Largo
ST-6-300-001	4"

Raspador

Cuerpo de plástico ABS
Para usarse con navaja de 1 filo
Ideal para quitar etiquetas, cinta, o pintura de superficies como ventanas, espejos y mosaicos



COMPATIBLE CON:
Cuchillas
ST-6-300-035, ST-6-300-036,
ST-6-300-037
VER PÁG. 289

Código	Descripción
ST-6-300-040	Raspador multiusos

Raspador de Pared

Incluye 5 navajas
Mango plástico



Código	Ancho	Largo
W-95040	4"	25cm

Navaja de 1 Filo

Fabricadas en acero al carbono 1095
Espesor de 0.0009"
Compatible con porta navaja y raspador Weston Tools



HECHO EN EUA

Código	Respaldo	Venta MIN
ST-6-300-035	Acero	Cajita de cartón con 100 piezas
ST-6-300-036	Acero	Blister con 100 piezas
ST-6-300-037	Aluminio	Blister con 100 piezas

Adhesivo en Aerosol

Productos de calidad superior
Adhesivo universal de pegado rápido especialmente formulado para unir plásticos, papeles, espumas, metales, cartones y trapos
Utiliza una tela exclusiva para el adhesivo



CRC
NUEVO

Removedor Industrial de Adhesivo

Productos de calidad superior
Removedor de adhesivo industrial de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles
Especialmente formulado para la eliminación rápida de adhesivos y etiquetas de muchos sustratos



CRC
NUEVO

Código	Contenido
CRC-03018	460 g

Código	Contenido
CRC-03250	425 g

Fijador Azul 115 **TEK BOND** **Fijador Azul 116**

Recomendado para sellado de tornillos que necesitan desmontaje constante
Impide la corrosión y fugas
Viscosidad baja



Recomendado para sellado de tornillos que necesitan desmontaje constante
Impide la corrosión y fugas
Viscosidad media



Fijador Rojo 118 **TEK BOND**

Fija tornillos de pequeño y mediano tamaño con alta resistencia al desmontaje
Alta resistencia



Código	Competidor	Contenido	MIN	CAJA
TB-115010G	LT 242	10g	1	12
TB-115050G	LT 242-31	50g	1	6
TB-115250G	LT 242-31	250g	1	2

Código	Competidor	Contenido	MIN	CAJA
TB-116010G	LT 902-31	10g	1	12
TB-116050G	LT 243-31	50g	1	6

Código	Competidor	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
TB-118050G	LT 262-31	50g	

Fijador Rojo 120 **TEK BOND** **Fijador Rojo 128**

Alta resistencia
Indicado para tornillos, tuercas y prisioneros de gran tamaño usados en ensamblaje permanente
Indicado para roscas hasta M36



Fija tornillos de pequeño y mediano tamaño con alta resistencia al desmontaje
Alta resistencia
Baja viscosidad



Retenedor Verde 138 **TEK BOND**

Fija rotores, poleas, casquillos, camisas, hélices, chavetas, clavijas y engranes
Retenedor de piezas cilíndricas



Código	Competidor	Contenido	MIN	CAJA
TB-120050G	LT 277-31	50g	1	6
TB-120250G	LT 277-31	250g	1	2

Código	Competidor	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
TB-128050G	LT 271-31	50g	
TB-128250G	LT 271-31	250g	

Código	Competidor	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
TB-138050G	LT 601/609-31	50g	

Retenedor Verde 180 **TEK BOND** **Eliminador de Juntas 190**

Fija tornillos de pequeño y mediano tamaño con alta resistencia al desmontaje
Alta resistencia



Sella bridas metálicas rígidas
Medio torque
No escurre
Color violeta
Viscosidad media



Eliminador de Juntas 198 **TEK BOND**

Sella bridas metálicas rígidas
Medio torque
No escurre
Color rojo
Viscosidad alta



Código	Competidor	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
TB-180050G	LT 680-31	50g	

Código	Competidor	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
TB-190050ML	LT 515-31	50 ml	

Código	Competidor	Contenido	MIN: 1 / CAJA: 6
TB-198050ML	LT 518-31	50 ml	

Sellador de Roscas 050



Conveniente para los materiales inactivos como el acero inoxidable, aluminio, fundición zamac, utilizando Tekbond activador
Alta viscosidad
Roscas metálicas de sistemas hidráulicos y neumáticos



MIN: 1 / CAJA: 6

Código	Competidor	Peso
TB-050050ML	LT 567-31 STT	50 g

Adhesivo Cianoacrilato 725

Ideal para la unión de materiales lisos como hules, maderas, plásticos, corchos, metales



MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 100

Código	Competidor	Contenido
TB-725020G	LT 495-03	20g

Adhesivo Cianoacrilato 737

Por contener caucho en su formulación, ofrece buena resistencia al impacto, vibración, descamación y temperatura
Indicado para pegado de altavoces, equipos eléctricos, filtros de aceite y unidades de disquete



MIN: 1 / CAJA: 10

Código	Contenido
TB-737020G	20g

Adhesivo Cianoacrilato 793

Ideal para la unión de materiales porosos tales como madera, papel, cuero o tela



MIN: 1 / CAJA: 10

Código	Competidor	Contenido
TB-793020G	LT 496	20g

Adhesivo PU 40

Se utiliza en la construcción, en las juntas de dilatación, pisos internos, canalones, ventanas, lavabos y baños; en la industria automotriz



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Color	Contenido
TB-PU40BLA300	Blanco	300ml
TB-PU40NEG300	Negro	300ml

Silicón Acético Rojo

Alta temperatura
Adecuado para uso en la cubierta diferencial, tapa de válvulas, correa dentada, caja de cambios de motor y válvula termostática



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Contenido
TB-SILROJAT280G	280 g

Silicón Blanco

Aplicaciones: baños, vidrio, aluminio, azulejos de cerámica, madera y plásticos



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Contenido
TB-SILBLAC280M	305 g

Dispensador de Jeringa Dual



Código	Capacidad
TB-DIJER050ML	Dispensador dual 50ml

También contamos con...



Ver página 120

Cuña de Acero



Resanador de superficies, (madera, metal, plásticos, hojalatería, etc.)
Para aplicación de pastas de relleno
Remueve sustancias en superficies



Código	Tamaño	Medida	Detalles
Z-20611	Mediana	6.5 x 10 cm	Sin mango
Z-20612	Grande	12.5 x 9.5 cm	Sin mango
Z-20613	Mediana	6.5 x 10 cm	Con mango
Z-20614	Grande	12.5 x 9.5 cm	Con mango

Cuña de Hule



Aplicación de pastas en superficies lisas y de difícil acceso gracias a su alta maleabilidad



Código	Tamaño	Medida
Z-20617	Chica	7.5 x 5cm

Cuña de Polietileno



Ideal para la aplicación de pastas en cualquier superficie
Resistente a solventes, excepto ácidos
Lavable sin absorber líquidos



Código	Tamaño	Medida
Z-20615	Chica	12 x 7 cm

Cuchara Forjada Tipo Filadelfia

Fabricada en acero aleado
Ultraresistente: forjada en una sola pieza
Hoja resistente y flexible
Ideal para el uso en albañilería y construcción



Código	Medida	Mango
Z-26000	6"	De TPR antideslizante con tope que protege los dedos de un accidente
Z-26005	9"	De TPR antideslizante con tope que protege los dedos de un accidente
Z-26010	10"	De TPR antideslizante con tope que protege los dedos de un accidente
Z-26015	11"	De TPR antideslizante con tope que protege los dedos de un accidente
Z-26020	6"	De madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad
Z-26025	9"	De madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad
Z-26030	10"	De madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad
Z-26035	11"	De madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad

Cuchara Forjada Tipo Guadalajara

Fabricada en acero aleado
Ultraresistente: forjada en una sola pieza
Hoja resistente y flexible
Ideal para el uso en albañilería y construcción



Código	Medida	Mango
Z-26040	9"	De TPR antideslizante con tope que protege los dedos de un accidente
Z-26045	9"	De madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad

Cuchara Soldada Tipo Filadelfia

Fabricada en acero aleado
Soldada (2 piezas)
Hoja resistente y flexible
Mango de madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad
Ideal para el uso en albañilería y construcción



Código	Medida
Z-26050	6"
Z-26055	9"
Z-26060	10"
Z-26065	11"

Cuchara Soldada Tipo Guadalajara

Fabricada en acero aleado
Soldada (2 piezas)
Hoja resistente y flexible
Mango de madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad
Ideal para el uso en albañilería y construcción



Código	Medida	Mango
Z-26070	9"	Madera

Llana Canto Recto

Fabricada en acero al carbón
Espesor 0.70 mm
Pulido espejo facilita la limpieza
Ideal para la aplicación de cemento, yeso y aplanamiento de mezcla



Código	Medida	Remaches	Mango
Z-26075	11" x 5"	6	Madera
Z-26090	11" x 5"	10	Madera

Llana Canto Dentado Cuadrado

Fabricada en acero al carbón
Espesor 0.70 mm
Pulido espejo facilita la limpieza
Ideal para la aplicación de cemento y adhesivos en la colocación de mosaicos, cerámica y piedra ya que permite la salida de aire para mayor agarre y mayor duración



Código	Medida	Remaches	Mango
Z-26080	11" x 5"	6	Madera
Z-26095	11" x 5"	10	Madera

Llana Canto Dentado Triangular

Fabricada en acero al carbón
Espesor 0.70 mm
Pulido espejo facilita la limpieza
Mango madera reforzado con casquillo para mayor durabilidad
Ideal para la aplicación de cemento y adhesivos en la colocación de mosaicos, cerámica y piedra ya que permite la salida de aire para mayor agarre y mayor duración



Código	Medida	Remaches	Mango
Z-26085	11" x 5"	6	Madera
Z-26100	11" x 5"	10	Madera

También contamos con...



HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN

Ver página 232

Destapacaños con Manija Plástica

Resorte de acero al carbón con recubrimiento de zinc

Mango plástico

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia los desagües con facilidad

Elimina obstrucciones como pelo, heces, vegetales, insectos, barro y otros materiales blandos



Código	Diámetro	Largo de alambre
Z-52100	6mm	3m
Z-52105	6mm	5m
Z-52110	9mm	5m
Z-52115	9mm	10m

NUEVO Destapacaños Tipo Barreno con Manivela

Resorte de acero al carbón con recubrimiento de zinc

Manivela de acero

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia los desagües con facilidad

Elimina obstrucciones como pelo, heces, vegetales, insectos, barro y otros materiales blandos



Código	Diámetro	Largo de alambre
Z-52120	5mm	5m
Z-52125	6mm	10m

NUEVO Destapacaños Manual

Para desagües domésticos pequeños o medianos

Gira fácilmente con un mango de agarre firme

Alambre de resorte de acero al carbón de alto grado, no se retuerce y resiste a la oxidación

Elimina obstrucciones de manera eficiente

Carcasa de plástico con autoalmacenamiento



Código	Diámetro	Largo de alambre
Z-52135	6mm	4m

Cople Galvanizado



Código	Medida	MIN	CAJA
W-10550	1/2"	1	500
W-10555	3/4"	1	300
W-10560	1"	1	200
W-10565	1-1/4"	1	130
W-10570	1-1/2"	1	100
W-10575	2"	1	40

Adaptador de Acero



Código	Medida	MIN	CAJA
W-10500	1/2"	1	350
W-10505	3/4"	1	250
W-10510	1"	1	150
W-10515	1-1/4"	1	80
W-10520	1-1/2"	1	60
W-10525	2"	1	36
W-10530	2-1/2"	1	24
W-10535	3"	1	16
W-10540	4"	1	16
W-10545	6"	-	-

Cople de Conexión Rápida Tipo A

Cuerpo de aluminio

Con candado / camlock

Rosca NPT



Código	Medida	MIN	CAJA
ZH-01000	1"	-	-
ZH-01005	1-1/4"	-	-
ZH-01010	1-1/2"	1	100
ZH-01015	2"	1	80
ZH-01020	3"	1	45
ZH-01025	4"	1	30
ZH-01030	6"	1	13

Cople de Conexión Rápida Tipo B

Cuerpo de aluminio

Con candado / camlock

Rosca NPT



Código	Medida	MIN	CAJA
ZH-01035	1"	-	100
ZH-01040	1-1/4"	-	75
ZH-01045	1-1/2"	1	50
ZH-01050	2"	1	60
ZH-01055	3"	1	36
ZH-01060	4"	1	20
ZH-01065	6"	1	8

Cople de Conexión Rápida Tipo C

Cuerpo de aluminio

Con candado / camlock

Rosca NPT



Código	Medida	MIN	CAJA
ZH-01070	1"	-	80
ZH-01075	1-1/4"	-	60
ZH-01080	1-1/2"	1	50
ZH-01085	2"	1	50
ZH-01090	3"	1	24
ZH-01095	4"	1	12
ZH-01100	6"	1	4

Cople de Conexión Rápida Tipo D

Cuerpo de aluminio

Con candado / camlock

Rosca NPT



Código	Medida	MIN	CAJA
ZH-01105	1"	-	100
ZH-01110	1-1/4"	-	75
ZH-01115	1-1/2"	1	50
ZH-01120	2"	1	60
ZH-01125	3"	1	27
ZH-01130	4"	1	20
ZH-01135	6"	1	8

Cople de Conexión Rápida Tipo DC

Cuerpo de aluminio

Con candado / camlock

Rosca NPT



Código	Medida	MIN	CAJA
ZH-01210	1"	-	100
ZH-01215	1-1/4"	-	75
ZH-01220	1-1/2"	1	50
ZH-01225	2"	1	40
ZH-01230	3"	1	36
ZH-01235	4"	1	24
ZH-01240	6"	1	8

Cople de Conexión Rápida Tipo E

Cuerpo de aluminio

Cuenta con un sellado de seguridad para fluidos y/o polvos

Se pueden utilizar normalmente con acopladores de tipo C, pero se pueden usar con acopladores de tipo B, D o DC de la misma medida



Código	Medida	MIN	CAJA
ZH-01140	1"	-	140
ZH-01145	1-1/4"	-	100
ZH-01150	1-1/2"	1	70
ZH-01155	2"	1	70
ZH-01160	3"	1	30
ZH-01165	4"	1	18
ZH-01170	6"	1	4

Cople de Conexión Rápida Tipo F

Cuerpo de aluminio

Con candado / camlock

Rosca NPT



Código	Medida	MIN	CAJA
ZH-01175	1"	-	200
ZH-01180	1-1/4"	-	120
ZH-01185	1-1/2"	1	75
ZH-01190	2"	1	90
ZH-01195	3"	1	36
ZH-01200	4"	1	18
ZH-01205	6"	1	10

FERRETERÍA

Orejas para Cople

Acero inoxidable



Código	Medida
ZH-01245	1"
ZH-01250	1-1/4" - 2-1/2"
ZH-01255	3" - 5"
ZH-01260	6"

Dobladora de Tubos Conduit

Diseño robusto

Fundida en hierro dúctil

Recubrimiento de pintura esmaltada

Realiza dobleces angulares de 30° a 90°



Doblece recto

Doblece en S

Doblece triple



Presentación
MIN: 1/CAJA: 6

Código	Diámetro de tubo pared delgada	Diámetro de tubo pared gruesa
WD-1400	1/2"	-
WD-1405	3/4"	1/2"
WD-1410	1"	3/4"

Abrazadera Sin Fin de Acero Inoxidable

100% acero inoxidable

Tornillo, banda y carcasa de acero inoxidable 201

Aplicaciones: plomería, automotriz, industriales, acuáticas, subterráneas e industrias químicas



Código	#	Apertura Mínima	Apertura Máxima	Ancho	MIN	CAJA
ZH-00400	4	1/4" (6 mm)	5/8" (16mm)	8 mm	10	500
ZH-00405	6	7/16" (11mm)	25/32" (20mm)	13 mm	10	500
ZH-00410	8	7/16" (11mm)	7/8" (23 mm)	13 mm	10	500
ZH-00415	10	9/16" (14mm)	1-1/16" (27mm)	13 mm	10	500
ZH-00420	12	1/8" (17mm)	1-1/4" (32mm)	13 mm	10	500
ZH-00425	16	3/4" (19mm)	1-1/2" (38mm)	13 mm	10	500
ZH-00430	20	13/16" (21mm)	1-3/4" (44mm)	13 mm	10	500
ZH-00435	24	1-1/16" (27mm)	2" (51mm)	13 mm	10	500
ZH-00440	28	1-5/16" (33mm)	2-1/4" (57mm)	13 mm	10	500
ZH-00445	32	1-9/16" (40mm)	2-1/2" (64mm)	13 mm	10	500
ZH-00450	36	1-13/16" (46mm)	2-3/4" (70mm)	13 mm	10	500
ZH-00455	40	2-5/64" (52mm)	3" (76mm)	13 mm	10	500
ZH-00460	44	2-5/16" (59mm)	3-1/4" (82mm)	13 mm	10	200
ZH-00465	48	2-9/16" (65mm)	3-1/2" (89mm)	13 mm	10	200
ZH-00470	52	2-13/16" (72mm)	3-3/4" (95mm)	13 mm	10	200
ZH-00475	56	3-1/16" (78mm)	4" (102mm)	13 mm	10	200
ZH-00480	60	3-5/16" (84mm)	4-1/4" (108mm)	13 mm	10	200
ZH-00485	64	3-9/16" (91mm)	4-1/2" (114mm)	13 mm	10	200
ZH-00490	72	4-1/8" (105mm)	5" (127mm)	13 mm	10	200
ZH-00495	80	4-5/8" (118mm)	5-1/2" (140mm)	13 mm	10	200
ZH-00500	88	5-1/8" (130mm)	6" (152mm)	13 mm	10	100
ZH-00505	96	5-9/16" (141mm)	6-1/2" (165mm)	13 mm	10	100
ZH-00510	104	6" (154mm)	7" (178mm)	13 mm	10	100

Abrazadera Sin Fin

Tornillo de acero al carbón galvanizado

Banda y carcasa de acero inoxidable


Aplicaciones: plomería, automotriz, industriales, acuáticas, subterráneas e industrias químicas



Código	#	Apertura Mínima	Apertura Máxima	Ancho	MIN	CAJA
ZH-00300	4	1/4" (6mm)	5/8" (16mm)	8 mm	10	500
ZH-00305	5	5/16" (8mm)	7/8" (23mm)	8 mm	10	500
ZH-00307	6	1/2" (11mm)	3/4" (20mm)	13 mm	10	500
ZH-00309	8	1/2" (11mm)	7/8" (23mm)	13 mm	10	500
ZH-00310	10	5/8" (17mm)	1" (27mm)	13 mm	10	500
ZH-00315	12	5/8" (17mm)	1-1/4" (32mm)	13 mm	10	500
ZH-00320	16	3/4" (19mm)	1-1/2" (38mm)	13 mm	10	500
ZH-00325	20	53/64" (21mm)	1-3/4" (44mm)	13 mm	10	500
ZH-00327	24	1" (27mm)	2" (51mm)	13 mm	10	500
ZH-00330	28	1-1/4" (33mm)	2-1/4" (57mm)	13 mm	10	500
ZH-00335	32	1-1/2" (40mm)	2-33/64" (64mm)	13 mm	10	500
ZH-00340	36	1-3/4" (46mm)	2-3/4" (70mm)	13 mm	10	500
ZH-00342	40	2" (52mm)	3" (76mm)	13 mm	10	500
ZH-00345	44	2-1/4" (59mm)	3-1/4" (83mm)	13 mm	10	200
ZH-00347	48	2-9/16" (65mm)	3-1/2" (89mm)	13 mm	10	200
ZH-00350	52	2-3/4" (71mm)	3-3/4" (95mm)	13 mm	10	200
ZH-00352	56	3-5/64" (78mm)	4-1/64" (102mm)	13 mm	10	200
ZH-00355	60	3-1/4" (84mm)	4-1/4" (108mm)	13 mm	10	200
ZH-00357	64	3-35/64" (90mm)	4-31/64" (114mm)	13 mm	10	200
ZH-00360	72	4-1/16" (103mm)	5" (127mm)	13 mm	10	200
ZH-00380	80	4-9/16" (116mm)	5-1/2" (140mm)	13 mm	10	100
ZH-00365	88	5-5/64" (129mm)	5-63/64" (152mm)	13 mm	10	100
ZH-00370	96	5-35/64" (141mm)	6-1/2" (165mm)	13 mm	10	100
ZH-00375	104	6-1/16" (154mm)	7-1/64" (178mm)	13 mm	10	100

FLEXÓMETROS INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDAS ÚTILES



¿CONOCE TU FLEXÓMETRO!



Flexómetro Aqua Doble Impresión

Cinta retráctil flexible con escalas en cm / in / ft por ambos lados de la cinta

Botón de seguro para detener cinta de pulso

Botón o seguro tradicional

Uña o tope de cinta para sujeción

Correa para colgar



Código	Ancho	Longitud
WGA-3619	20 mm	3.6 m
WGA-5020	20 mm	5 m
WGA-5525	25 mm	5.5 m
WGA-5528	27 mm	5.5 m
WGA-7525	25 mm	7.5 m
WGA-9025	25 mm	9 m

Flexómetro Anti-impacto Doble Impresión

Cinta retráctil flexible con escalas en cm / in por ambos lados de la cinta
Botón o seguro tradicional
Uña o tope de cinta para sujeción



Código	Ancho	Longitud
WRGA-3620	20 mm	3.6 m
WRGA-5020	20 mm	5 m
WRGA-5525	25 mm	5.5 m
WRGA-7525	25 mm	7.5 m

Flexómetro Neón

Cinta retráctil flexible con escalas en cm / in por ambos lados de la cinta
Botón o seguro tradicional
Uña o tope de cinta para sujeción
Correa para colgar



Código	Medida	Longitud	Color
WDA-3012	12 mm	3 m	Naranja
WDA-3620	20 mm	3.6 m	Amarillo
WDA-5020	20 mm	5 m	Rojo
WDA-5525	25 mm	5.5 m	Verde
WDA-7525	25 mm	7.5 m	Verde
WDA-9025	25 mm	9 m	Amarillo

Flexómetro Compacto

Escalas: m-mm y pie-pulg (frente) m-mm y fracciones pulg (reverso)
Alta resistencia antiderrapante
Clip para cinturón con excelente sujeción
Espesor de cinta: 0.12 mm
Resistencia contra caída: 3 m



Código	Ancho	Longitud	Color	Extensión máxima	MIN	CAJA	MASTER
WGW-0001	16 mm	3 m	Blanco	1.5 m	1	12	120
WGW-0002	25 mm	5.5 m	Blanco	2.3 m	1	6	60

Flexómetro Antiimpacto

Escalas: m-mm y pie-pulg (frente) m-mm y fracciones pulg (reverso)
Alta resistencia, antiderrapante
Clip para cinturón con excelente sujeción
Espesor de cinta: 0.12 mm
Resistencia contra caída: 3 m



Código	Ancho	Longitud	Color	Extensión máxima	MIN	CAJA	MASTER
WGW-0005	19 mm	5 m	Amarillo	1.7 m	1	6	60
WGW-0010	19 mm	5 m	Rojo	1.7 m	1	6	60
WGW-0015	19 mm	5 m	Blanco	1.7 m	1	6	60
WGW-0020	25 mm	5.5 m	Amarillo	2.3 m	1	6	60
WGW-0025	25 mm	5.5 m	Rojo	2.3 m	1	6	60
WGW-0030	25 mm	5.5 m	Blanco	2.3 m	1	6	60
WGW-0035	25 mm	7.5 m	Amarillo	2.3 m	1	6	48
WGW-0040	25 mm	7.5 m	Rojo	2.3 m	1	6	48
WGW-0045	25 mm	7.5 m	Blanco	2.3 m	1	6	48

Flexómetro Cinta Ancha

Escalas: m-mm y pie-pulg (frente) m-mm y fracciones pulg (reverso)
Alta resistencia, antiderrapante
Clip para cinturón con excelente sujeción
Espesor de cinta: 0.12 mm
Extensión máxima: 2.6 m



Código	Ancho	Longitud	Color	Resistencia contra caída	MIN	CAJA	MASTER
WGW-0050	27 mm	5 m	Rojo	3 m	1	6	60
WGW-0055	27 mm	5 m	Amarillo	3 m	1	6	60
WGW-0060	27 mm	7.5 m	Rojo	2 m	1	6	48
WGW-0065	27 mm	7.5 m	Amarillo	2 m	1	6	48

Zancos

Fabricados en aluminio



Código	Elevación	Capacidad
W-95030	18" a 30"	102kg

Ventosa de Aluminio para Vidrio

Fabricada en aluminio
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
Copa de succión fabricada en caucho
Mecanismo de bloqueo para asegurar o liberar la succión
Ideal para trasladar superficies lisas como mármoles, granitos, y vidrios



Código	Capacidad de carga	Copas	Diámetro de copa
C-02160	40 kg	1	12.2 mm
C-02163	90 kg	2	12.2 mm
C-02166	120 kg	3	12.2 mm

Odómetro con Botón de Reinicio y Freno en Mango con Rueda de 6"

Tubo de aluminio
Mango ergonómico
Plegable en 3 secciones para fácil transporte y almacenaje
Mide de 0,1 hasta 9999,9m (contador de 5 dígitos) con un botón de reinicio en contador
Transmisión de engranajes para una máxima precisión y fuerza de medición
Ideal para medición de vialidades, pavimentación, campos deportivos, terrenos, etc.



Código	Diámetro de rueda	Medida plegado	Medida extendido	Peso
STW-8000-10	6" (152,4mm)	430mm	1 040mm	1.1kg

Odómetro con Botón de Reinicio y Freno en Mango con Rueda de 12"

Tubo de aluminio
Mango ergonómico
Plegable para fácil transporte y almacenaje
Mide de 0,1 hasta 9999,9m (contador de 5 dígitos) con un botón de reinicio en contador
Transmisión de engranajes para una máxima precisión y fuerza de medición
Ideal para medición de vialidades, pavimentación, campos deportivos, terrenos, etc.



Código	Diámetro de rueda	Medida plegado	Medida extendido	Peso
STW-8000-00	12" (304,8mm)	490mm	980mm	1.72kg

Odómetro con Rueda de 12"

Tubo de aluminio
Mango ergonómico
Plegable para fácil transporte y almacenaje
Mide de 0,1 hasta 9999,9m (contador de 5 dígitos) con un botón de reinicio en contador
Ideal para medición de vialidades, pavimentación, campos deportivos, terrenos, etc.



Código	Diámetro de rueda	Medida plegado	Medida extendido	Peso
STW-8000-20	12" (304,8mm)	558mm	1 043mm	1.43kg

Odómetro Telescópico con Rueda de 4"

Tubo de aluminio telescópico enroscable en 3 secciones para fácil transporte y almacenaje
Mango ergonómico
Mide de 0,01 hasta 999,99m (contador de 5 dígitos) con un botón de reinicio en contador
Transmisión de engranajes para una máxima precisión y fuerza de medición
Ideal para medición de vialidades, pavimentación, campos deportivos, terrenos, etc.



Código	Diámetro de rueda	Medida plegado	Medida extendido	Peso
STW-8000-30	4" (101,6mm)	600mm	1 160mm	0.5kg

FERRETERÍA

TV WESTON

ESCANEA PARA VER VIDEO

ODÓMETROS

CONOCE NUESTRA LÍNEA COMPLETA

Manómetro para Uso General con Conexión Inferior

Carcasa de acero color negro
Ventana de vidrio
Conexión inferior NPT
Escala dual (color rojo y negro)



Manómetro para Uso General con Conexión Posterior

Carcasa de acero color negro
Ventana de vidrio
Conexión posterior NPT
Escala dual (color rojo y negro)



Código	Diámetro	Conexión	Presión
W-10080	1-1/2"	1/8" NPT	100lb/in ²
W-10090	1-1/2"	1/8" NPT	160lb/in ²
W-10100	1-1/2"	1/8" NPT	200lb/in ²
W-10110	1-1/2"	1/8" NPT	300lb/in ²
W-10030	2"	1/4" NPT	160lb/in ²
W-10032	2"	1/4" NPT	100lb/in ²
W-10034	2"	1/4" NPT	200lb/in ²
W-10036	2"	1/4" NPT	300lb/in ²

Código	Diámetro	Conexión	Presión
W-10040	1-1/2"	1/8" NPT	100lb/in ²
W-10050	1-1/2"	1/8" NPT	160lb/in ²
W-10060	1-1/2"	1/8" NPT	200lb/in ²
W-10070	1-1/2"	1/8" NPT	300lb/in ²
W-10075	1-1/2"	1/8" NPT	400lb/in ²
W-10005	2"	1/4" NPT	60 lb/in ²
W-10010	2"	1/4" NPT	100 lb/in ²
W-10020	2"	1/4" NPT	160 lb/in ²
W-10025	2"	1/4" NPT	200 lb/in ²
W-10027	2"	1/4" NPT	300lb/in ²
W-10028	2"	1/4" NPT	400 lb/in ²
W-10029	2"	1/4" NPT	600 lb/in ²
W-10029-1	2"	1/4" NPT	4000 lb/in ²

Manómetro con Glicerina con Conexión Inferior



Diseñado para ser usado en lugares con gran polvo, vibración, etc.
Caja y bisel de acero inoxidable 304
Ventana de vidrio
Relleno de glicerina
Escala dual (color rojo y negro)
Conexión inferior NPT de latón



Presentación

MIN: 1/ CAJA: 50

Código	Diámetro	Conexión	Presión
W-10199-1	2-1/2"	1/4" NPT	60lb/in ²
W-10200	2-1/2"	1/4" NPT	100lb/in ²
W-10210	2-1/2"	1/4" NPT	200lb/in ²
W-10220	2-1/2"	1/4" NPT	300lb/in ²
W-10230	2-1/2"	1/4" NPT	600lb/in ²
W-10240	2-1/2"	1/4" NPT	1000lb/in ²
W-10250	2-1/2"	1/4" NPT	1500lb/in ²
W-10260	2-1/2"	1/4" NPT	3000lb/in ²
W-10270	2-1/2"	1/4" NPT	5000lb/in ²

Manómetro con Glicerina con Conexión Posterior



Diseñado para ser usado en lugares con gran polvo, vibración, etc.
Caja y bisel de acero inoxidable 304
Ventana de vidrio
Relleno de glicerina
Escala dual (color rojo y negro)
Conexión posterior NPT de latón



Conexión posterior

MIN: 1/ CAJA: 100

Código	Diámetro	Conexión	Presión
W-10195	2"	1/4" NPT	100lb/in ²
W-10197	2"	1/4" NPT	200lb/in ²
W-10199	2"	1/4" NPT	300lb/in ²

Manómetro para Oxígeno con Conexión Inferior



Ventana de plástico
Conexión inferior NPT
Escala dual (color rojo y negro)



Acero esmaltado

Acero pulido

Presentación

MIN: 1/ CAJA: 100

Código	Carcasa	Diámetro	Conexión	Presión
W-10272	Acero esmaltado	2"	1/4" NPT	200PSI
W-10274	Acero esmaltado	2"	1/4" NPT	4000PSI
W-10280	Acero pulido	2-3/4"	1/4" NPT	200PSI
W-10285	Acero pulido	2-3/4"	1/4" NPT	4000PSI

Manómetro para Acetileno con Conexión Inferior



Ventana de plástico
Conexión inferior NPT
Escala dual (color rojo y negro)



Acero esmaltado

Acero pulido



COMPATIBLE CON:
Reguladores
Z-62561, Z-62564
VER PÁG. 58

Presentación

MIN: 1/ CAJA: 100

Código	Carcasa	Diámetro	Conexión	Presión
W-10287	Acero esmaltado	2"	1/4" NPT	30PSI
W-10289	Acero esmaltado	2"	1/4" NPT	400PSI
W-10290	Acero pulido	2-3/4"	1/4" NPT	30PSI
W-10295	Acero pulido	2-3/4"	1/4" NPT	400PSI

MUESTRARIO DE CARBONES

PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Medida: 44 x 63 cm | Para colocar en pared o mostrador | Con 2 arillos de aluminio



www.westontools.com.mx



Pídalo a tu asesor de ventas

Gavetero de Carbones

Material: estructura metálica
Acabado: pintura mate en color negro
50 cajones plásticos: 7.5x15x5cm
Medidas: 40x65x15cm
Estructura metálica, con 50 cajones de plástico
Incluye: Rótulos de la marca Weston Tools®, un juego de 100 etiquetas en papel adhesivo con semicorte con todos los carbones con su código, foto, producto y marca para el equipo que funciona, para el marcado de cada cajón con su carbón para poder identificarlo
Exhibidor exclusivo para artículos Weston Tools



Orificios para colgar en pared



Etiquetas para adherir en cada cajón

Código	Descripción
TC-GAB	Exhibidor para punto de venta. Disponible únicamente en la compra de carbones. Pregunta a tu asesor de ventas.

Carbón para Desbrozadora Truper



Código	Descripción
TCAR-00	Para desbrozadora



Carbón para Taladros 1/4" y Caladoras B&D



Código Descripción
TCAR-01 Para taladros 1/4" y caladoras

Carbón para Licuadoras Oster



Código Descripción
TCAR-02 Para licuadoras

Carbón para Taladro Cilíndrico 1/2" B&D



Código Descripción
TCAR-03 Para taladro cilíndrico 1/2"

Carbón para Taladro Rectangular 1/2" B&D



Código Descripción
TCAR-04 Para taladro rectangular 1/2"

Carbón para Router Dewalt



Código Descripción
TCAR-05 Para router

Carbón para Pulidora B&D



Código Descripción
TCAR-06 Para pulidora

Carbón para Pulidora Mediana Bosch



Código Descripción
TCAR-07 Para pulidora mediana

Carbón para Esmeriladora Mediana Bosch



Código Descripción
TCAR-08 Para esmeriladora mediana

Carbón para Esmeriladora Bosch con Resorte



Código Descripción
TCAR-09 Para esmeriladora

Carbón para Esmeriladora Bosch con Resorte



Código Descripción
TCAR-10 Para esmeriladora

Carbón para Esmeriladora Jaguar B&D



Código Descripción
TCAR-11 Para esmeriladora jaguar

Carbón para Taladro Bosch



Código Descripción
TCAR-12 Para taladro

FERRETERÍA

Carbón para Taladro 1/4" Skil



Código	Descripción
TCAR-13	Para taladro 1/4"

Carbón para Taladro 3/8" Bosch



Código	Descripción
TCAR-14	Para taladro 3/8"

Carbón para Taladro



Código	Descripción
TCAR-15	Para taladro

Carbón para Taladro Modelo Magnum



Código	Descripción
TCAR-16	Para taladro modelo magnum

Carbón para Cortadora de Metales



Código	Descripción
TCAR-17	Para cortadora de metales

Carbón para Mini Esmeriladora Dewalt



Código	Descripción
TCAR-18	Para mini esmeriladora

Carbón para Roto Martillo Dewalt



Código	Descripción
TCAR-19	Para roto martillo

Carbón para Caladora y Mini Esmeriladora



Código	Descripción
TCAR-20	Para mini esmeriladora y caladora

Carbón para Lijadora Doble Bosch



Código	Descripción
TCAR-21	Para lijadora doble

Carbón para Pulidora Bosch



Código	Descripción
TCAR-22	Para pulidora

Carbón para Esmeriladora con Enchufe Bosch



Código	Descripción
TCAR-23	Para esmeriladora con enchufe

Carbón para Esmeriladora Dewalt



Código	Descripción
TCAR-24	Para esmeriladora

FERRETERÍA

Carbón para Cortadora de Metales Makita



Código	Descripción
TCAR-25	Para cortadora de metales

Carbón para Pulidora y Taladro Chinos



Código	Descripción
TCAR-26	Para pulidora y taladro chinos

Carbón para Esmeriladora Corta Metales Dewalt



Código	Descripción
TCAR-27	Para esmeriladora corta metales

Carbón para Esmeriladora Makita



Código	Descripción
TCAR-28	Para esmeriladora

Carbón para Router Bosch



Código	Descripción
TCAR-29	Para router

Carbón para Router Dewalt



Código	Descripción
TCAR-30	Para router

Carbón para Cortadora Skil



Código	Descripción
TCAR-31	Para cortadora

Carbón para Taladro Mini Esmeril Makita



Código	Descripción
TCAR-32	Para taladro mini esmeril

Carbón para Mini Esmeriladora B&D



Código	Descripción
TCAR-33	Para mini esmeriladora

Carbón para Sierra Circular B&D



Código	Descripción
TCAR-34	Para sierra circular

Carbón para Taladro Makita



Código	Descripción
TCAR-35	Para taladro

Carbón para Rotomartillo Bosch



Código	Descripción
TCAR-36	Para rotomartillo

Carbón para Rectificadora Bosch



Código	Descripción
TCAR-37	Para rectificadora

Carbón para Pulidora Dewalt



Código	Descripción
TCAR-38	Para pulidora

Carbón para Mini Esmeriladora Dewalt



Código	Descripción
TCAR-39	Para mini esmeriladora

Carbón para Mini Esmeriladora Bosch y Makita



Código	Descripción
TCAR-40	Para esmeriladora

Carbón para Cortadora de Metales Dewalt



Código	Descripción
TCAR-41	Para cortadora de metales

Carbón para Lijadora de Banda Porter-Cable



Código	Descripción
TCAR-42	Para lijadora de banda

Carbón para Taladro Electromagneto Milwaukee



Código	Descripción
TCAR-43	Para taladro electromagneto

Carbón para Router Porter Cable



Código	Descripción
TCAR-44	Para router

Carbón para Mini Esmeriladora y Caladora Truper



Código	Descripción
TCAR-45	Para mini esmeriladora y caladora

Carbón para Taladro Skil



Código	Descripción
TCAR-46	Para taladro

Carbón para Sierra Circular y Router Bosch



Código	Descripción
TCAR-47	Para sierra circular y router

Carbón para Rotomartillo Makita



Código	Descripción
TCAR-48	Para rotomartillo

FERRETERÍA

Carbón para Lijadora Orbital de 1/2" Truper



Código Descripción
TCAR-49 Para lijadora orbital

Carbón para Taladro Industrial 3/8" Truper



Código Descripción
TCAR-50 Parataladro industrial 3/8"

Carbón para Rotomartillo Truper



Código Descripción
TCAR-51 Para rotomartillo

Carbón para Mini Esmeriladora Angular Truper



Código Descripción
TCAR-52 Para mini esmeriladora angular

Carbón para Sierra Circular Truper



Código Descripción
TCAR-53 Para sierra circular

Carbón para Esmeriladora 9" Milwaukee



Código Descripción
TCAR-54 Para esmeriladora mod.6088-30

Carbón para Esmeriladora Milwaukee



Código Descripción
TCAR-55 Para esmeriladora milwaukee

Carbón para Cortadora de Metales 14" Milwaukee



Código Descripción
TCAR-56 Para cortadora de metales mod. 6180

Carbón para Sierra de Inglete Dewalt



Código Descripción
TCAR-58 Para sierra de inglete DW 780

Carbón para Esmeriladora



Código Descripción
TCAR-59 Para esmeriladora DW 7 y DW 9 D28490 y 2F494

Carbón para Taladro Sierra Circular y Router Craftsman



Código Descripción
TCAR-60 Para taladro sierra circular y router

Carbón para Rotomartillo 1/2" Dewalt



Código Descripción
TCAR-61 Para rotomartillo 1/2" 217-15

FERRETERÍA

Carbón para Cortadora de Metales Surtek



Código Descripción
TCAR-62 Para cortadora de metales



Carbón para Taladro 1/2" Surtek



Código Descripción
TCAR-64 Para taladro 1/2"



Carbón para Taladro 3/8" Surtek



Código Descripción
TCAR-66 Para taladro 3/8"

Carbón para Aspiradora



Código Descripción
TCAR-67 Para aspiradora



Carbón para Aspiradora



Código Descripción
TCAR-68 Para aspiradora



Carbón para Aspiradoras Ridgid y Electrolux



Código Descripción
TCAR-69 Para aspiradoras



Carbón para Compresores o Aspiradoras Husky y Koblenz



Código Descripción
TCAR-70 Para compresores o aspiradoras



Carbón para Compresores Chinos o Aspiradoras Koblenz



Código Descripción
TCAR-71 Para compresores chinos o aspiradoras



Carbón para Hidrolavadora



Código Descripción
TCAR-72 Para hidrolavadora



Carbón para Compresor Dewalt



Código Descripción
TCAR-73 Para compresor



Carbón para Aspiradora Massisa



Código Descripción
TCAR-74 Para aspiradora



Carbón para Aspiradora Craftsman Mediana



Código Descripción
TCAR-75 Para aspiradora mediana



FERRETERÍA

Carbón para Aspiradora Craftsman Grande



Código
TCAR-76

Descripción
Para aspiradora grande

Carbón para Taladro Magnético



Código
TCAR-77

Descripción
Para taladro magnético

Carbón para Esmeriladora Metabo



Código
TCAR-78

Descripción
Para esmeriladora

Carbón para Cortadora de Metales Metabo



Código
TCAR-79

Descripción
Para cortadora de metales

Carbón para Taladro B&D



Código
TCAR-81

Descripción
Para taladro

Carbón para Rotomartillo Bosch y B&D



Código
TCAR-82

Descripción
Para rotomartillo

Carbón para Taladro Milwaukee



Código
TCAR-83

Descripción
Para taladro

Carbón para Sierra Sable B&D



Código
TCAR-84

Descripción
Para sierra sable

Carbón para Router B&D



Código
TCAR-85

Descripción
Para router

Carbón para Hidrolavadora



Código
TCAR-86

Descripción
Para hidrolavadora

Carbón para Hidrolavadora



Código
TCAR-87

Descripción
Para hidrolavadora

Carbón para Taladro Dewalt , Esmeriladora B&D



Código
TCAR-88

Descripción
Para taladro y esmeriladora

FERRETERÍA

Carbón para Esmeriladora Makita



Código	Descripción
TCAR-89	Para esmeriladora

Carbón para Sierra Sable Makita



Código	Descripción
TCAR-91	Para sierra sable JR3050

Carbón para Sierra Sable Dewalt



Código	Descripción
TCAR-92	Par sierra sable DW304D

Carbón para Rotomartillo 1/2" Truper



Código	Descripción
TCAR-95	Para rotomartillo 1/2"

Carbón para Cepillo 12", Sierra Circular, Router y Cortadora de Metales 14" Truper



Código	Descripción
TCAR-96	Para cepillo 12", sierra circular, router y cortadora de metales 14"

Alambre Galvanizado

Recubrimiento galvanizado
No genera desperdicio en cortes
Peso y tamaño ideal que facilita su manejo y transporte
Resistencia a la tensión: 55 - 75 ksi (3,900 - 5,200 kg/cm²)
Ideal para para reparaciones, tendedores, instalaciones eléctricas, mallas, adornos y artesanías
Venta MIN cajita con 20 rollos de 1 kg




Código	Calibre	Diámetro del alambre	Longitud aproximada
D-500	12.5	2.44 mm	27 m
D-505	14.5	1.85 mm	47 m
D-510	16	1.57 mm	65 m
D-515	18	1.22 mm	110 m
D-520	20	0.84 mm	230 m
D-522	22	0.71 mm	321 m



Cadena Tipo Victor

Para usos múltiples, suspender objetos de bajo peso, cadena de animales, juegos, etc.
Fabricada en acero al carbón con acabado galvanizado
Cumple con la norma DIN 5686



Código	Diámetro (d)	Largo	B	C	Fuerza de ruptura
D-400	1.6 mm	30 m	22 mm	7 mm	146 kg
D-405	1.6 mm	100 m	22 mm	7 mm	146 kg
D-410	2 mm	30 m	28 mm	9 mm	153 kg
D-415	2 mm	100 m	28 mm	9 mm	153 kg
D-420	2.5 mm	30 m	35 mm	11 mm	253 kg
D-425	2.5 mm	100 m	35 mm	11 mm	253 kg
D-430	3 mm	30 m	39 mm	12 mm	366 kg
D-435	3 mm	100 m	39 mm	12 mm	366 kg

Clavo Pulido con Cabeza

Para uso en trabajos de albañilería, carpintería y del hogar
Ideal para trabajos de carpintería



Presentación
Cajita con 25 kg

Código	Largo	Calibre	Clavos aprox. por kg
DAC-1244	2"	12.5	467
DAC-3120	2-1/2"	11	249
DAC-1246	3"	10	173
DAC-3122	3-1/2"	8	98
DAC-3124	4"	7	75



NUEVO

Clavo Concreto Negro

Para clavar en block, ladrillo, concreto y mampostería
Recibe un tratamiento térmico de templado (no se quiebra)
Penetra con mayor facilidad en superficies duras
Clavo más resistente del mercado



Presentación
Cajita con 20 kg

Código	Largo	Calibre	Clavos aprox. por kg
DAC-38464	1"	8	335
DAC-38465	1-1/2"	8	232
DAC-38466	2"	8	177
DAC-38467	2-1/2"	8	143
DAC-38468	3"	8	120
DAC-38469	3-1/2"	8	104
DAC-41029	4"	8	98



NUEVO

Lona Uso Múltiple Color Gris 180 g/m²

Excelente para el uso en protección contra la lluvia, polvo y otras inclemencias de la naturaleza
14 x 14 hilos x pulgada
Con 3 capas para mayor protección
100% plástica
Ojillos de aluminio con intervalos de 1 m



Código	Medida
Z-52070	12 x 17 m



Juego de Resortes

Incluye las siguientes medidas:

Extensión	Compresión
13/64" x 13/16"	9/32" x 1/2"
5/16" x 1-1/8"	3/8" x 5/8"
7/32" x 1"	1/4" x 13/32"
1/4" x 7/8"	3/8" x 3/4"
5/16" x 1-1/4"	7/32" x 11/16"
11/32" x 1-27/32"	5/16" x 1-3/4"
9/32" x 2"	5/32" x 3-1/8"
3/16" x 1-3/4"	23/64" x 1-3/8"
9/32" x 1-1/2"	7/32" x 1-1/2"
11/32" x 1-7/16"	9/32" x 3/4"



MIN: 1/ CAJA: 25

Código	Contenido
A-16420	200 piezas

Resortes

Perfectos para talleres, fábricas, hogares, etc.



Código	Número	Tipo	Calibre de alambre	Diámetro	Largo total
W-750-001	1	Extensión	0.02	5/32"	1 - 7/8"
W-750-002	2	Extensión	0.035	1/4"	2 - 1/2"
W-750-003	3	Extensión	0.032	1/4"	2 - 1/4"
W-750-004	4	Extensión	0.041	5/16"	2 - 11/16"
W-750-005	5	Extensión	0.062	1/2"	2 - 5/16"
W-750-006	6	Extensión	0.035	3/8"	2"
W-750-007	7	Compresión	0.041	13/32" x 11/16"	1"
W-750-008	8	Extensión	0.054	15/32"	2 - 7/16"
W-750-009	9	Extensión	0.062	7/16"	2 - 15/16"
W-750-010	10	Extensión	0.041	12/32"	2 - 3/4"
W-750-011	11	Extensión	0.047	3/8"	2 - 11/16"
W-750-012	12	Compresión	0.047	7/16" x 11/16"	2"
W-750-013	13	Compresión	0.054	1/2"	1 - 3/4"
W-750-014	14	Compresión	0.091	5/8"	1 - 3/4"
W-750-015	15	Torsión	0.072	1/2"	2"
W-750-016	16	Compresión	0.072	5/8"	2"
W-750-017	17	Compresión	0.041	5/16"	1 - 3/8"
W-750-018	18	Compresión	0.02	5/16"	1 - 1/2"
W-750-019	19	Compresión	0.032	13/64"	2 - 1/4"
W-750-020	20	Compresión	0.015	7/32"	1 - 5/8"
W-750-021	21	Compresión	0.022	3/16"	1 - 5/16"
W-750-022	22	Compresión	0.032	7/32"	1 - 1/4"
W-750-023	23	Compresión	0.026	5/16"	1 - 7/8"
W-750-024	24	Compresión	0.041	5/16"	2 - 7/8"
W-750-025	25	Compresión	0.023	1/4"	2"
W-750-026	26	Compresión	0.047	7/16"	3"
W-750-027	27	Extensión	0.062	1/2"	3 - 5/8"
W-750-028	28	Extensión	0.105	3/4"	2 - 5/16"
W-750-029	29	Extensión	0.047	7/16"	3 - 11/16"
W-750-030	30	Extensión	0.041	1/2"	3 - 13/16"
W-750-031	31	Extensión	0.105	3/4"	1 - 15/16"
W-750-032	32	Compresión	0.062	7/16"	3 - 1/4"
W-750-033	33	Compresión	0.047	21/64"	3 - 5/16"
W-750-034	34	Extensión	0.105	3/4"	1 - 3/4"
W-750-035	35	Compresión	0.08	15/32"	2 - 3/8"
W-750-036	36	Extensión	0.041	5/16"	3 - 7/16"
W-750-037	37	Compresión	0.047	15/32"	1 - 1/8"
W-750-038	38	Extensión	0.041	9/32"	6 - 1/2"
W-750-039	39	Compresión	0.08	11/16"	1 - 1/2"
W-750-040	40	Extensión	0.062	5/8"	5 - 3/8"
W-750-041	41	Compresión	0.062	1/2"	2 - 13/16"
W-750-042	42	Extensión	0.08	1/2"	6"
W-750-043	43	Compresión	0.062	11/16"	3"
W-750-044	44	Extensión	0.08	5/8"	5 - 7/8"
W-750-045	45	Compresión	0.047	3/4"	3 - 3/8"
W-750-046	46	Extensión	0.041	21/32"	4 - 7/8"
W-750-047	47	Compresión	0.08	7/8"	3 - 7/16"
W-750-048	48	Compresión	0.08	7/16"	5"
W-750-049	49	Compresión	0.105	31/32"	3 - 3/4"
W-750-050	50	Extensión	0.047	15/32"	6 - 3/4"

Exhibidor de Resortes

Material: Metal

Acabado: Gris esmaltado

Incluye números de identificación de los resortes

Medidas: 50 x 60 cm

Exhibidor exclusivo para artículos Weston Tools



Código Descripción

W-750 Exhibidor de resortes; exhibidor armado con una pieza de cada resorte

Código	Número	Tipo	Calibre de alambre	Diámetro	Largo total
W-750-051	51	Extensión	0.035	11/32"	4"
W-750-052	52	Extensión	0.047	7/16"	5"
W-750-053	53	Extensión	0.072	9/16"	3 - 15/16"
W-750-054	54	Compresión	0.041	15/32"	5 - 1/4"
W-750-055	55	Compresión	0.062	13/16"	3 - 1/4"
W-750-056	56	Compresión	0.12	1 - 1/32"	5 - 3/8"
W-750-057	57	Compresión	0.105	3/4"	3"
W-750-058	58	Compresión	0.12	1 - 1/4"	4 - 5/8"
W-750-059	59	Compresión	0.135	1"	3 - 3/4"
W-750-060	60	Compresión	0.072	11/16"	9 - 1/2"
W-750-061	61	Compresión	0.12	15/16"	9 - 7/8"
W-750-062	62	Extensión	0.062	0.5	9 - 3/4"
W-750-063	63	Extensión	0.091	3/4"	10 - 1/4"
W-750-064	64	Extensión	0.105	3/4"	8"
W-750-065	65	Compresión	0.041	5/8"	2 - 11/16"
W-750-066	66	Extensión	0.062	3/8"	2 - 3/16"
W-750-067	67	Compresión	0.028	21/64"	1 - 1/8"
W-750-068	68	Extensión	0.041	5/16"	2 - 3/16"
W-750-069	69	Compresión	0.02	1/4"	2"
W-750-070	70	Extensión	0.032	5/16"	2 - 1/8"
W-750-071	71	Compresión	0.02	3/16"	1 - 1/2"
W-750-072	72	Compresión	0.022	1/4"	1 - 7/8"
W-750-073	73	Extensión	0.054	7/16"	1 - 15/16"
W-750-074	74	Compresión	0.025	5/16"	1 - 7/16"
W-750-075	75	Extensión	0.028	15/64"	1 - 1/2"
W-750-076	76	Compresión	0.041	5/16"	2"
W-750-077	77	Compresión	0.035	3/8"	1 - 7/16"
W-750-078	78	Extensión	0.041	5/16"	1 - 11/16"
W-750-079	79	Compresión	0.041	3/8"	1 - 15/16"
W-750-080	80	Compresión	0.062	1/2"	1 - 7/16"
W-750-081	81	Extensión	0.028	3/16"	1 - 11/16"
W-750-082	82	Compresión	0.047	1/2"	1 - 3/4"
W-750-083	83	Extensión	0.032	7/32"	2"
W-750-084	84	Compresión	0.041	7/16"	1 - 7/16"
W-750-085	85	Compresión	0.054	5/8"	1 - 9/16"
W-750-086	86	Extensión	0.035	3/16"	2"
W-750-087	87	Compresión	0.032	15/64"	1 - 3/4"
W-750-088	88	Extensión	0.041	3/8"	2"
W-750-089	89	Compresión	0.062	5/8"	2"
W-750-090	90	Compresión	0.035	5/16"	1 - 1/2"
W-750-091	91	Extensión	0.035	9/32"	2 - 7/16"
W-750-092	92	Compresión	0.032	5/16"	1 - 11/16"
W-750-093	93	Extensión	0.02	1/4"	2 - 5/16"
W-750-094	94	Compresión	0.025	1/4"	2"
W-750-095	95	Compresión	0.047	5/16"	1 - 1/2"
W-750-096	96	Compresión	0.047	3/8"	1 - 1/2"
W-750-097	97	Extensión	0.047	3/8"	2 - 3/16"
W-750-098	98	Compresión	0.032	1/4"	1 - 7/16"
W-750-099	99	Compresión	0.025	3/8"	1 - 7/8"
W-750-100	100	Extensión	0.041	15/32"	2 - 1/4"

Pila para Calibrador Óxido de Plata 357

Para uso en dispositivos tales como relojes, calculadoras, mandos a distancia, calibradores y dispositivos médicos.
Fórmula sin mercurio
Incluye 3 pilas



Código	Descripción
STW-P303-357E	1.5 V

Energizer Pila Alcalina para Calibrador

Usos recomendados: juguetes, control de coche, alarma, relojes, accesorios
Incluye 1 pila



Código	Descripción
STW-PLR44E	1.5 V

Energizer Pila para Calibrador Litio 2032

Proporcionan energía duradera para las llaves, controles remotos, dispositivos médicos, calibradores, rastreadores de fitness, básculas de baño y más
Incluye 1 pila



Código	Descripción
STW-P2032E	3 V

Contacto Sencillo Aterrizado Marfil

Los dispositivos de entrada recta son de la más alta calidad para usos residenciales y comerciales



Código	Color	Amperaje	Voltaje
EL-0110	Marfil	15	127



Contacto Cara de Chino Sencillo Aterrizado

Los dispositivos de entrada recta son de la más alta calidad para usos residenciales y comerciales



Código	Color	Amperaje	Voltaje
EL-0070	Marfil	15	127



Contacto Doble Aterrizado

Los dispositivos de entrada recta son de la más alta calidad para usos residenciales y comerciales



Código	Color	Amperaje	Voltaje
EL-0080	Blanco	15	127
EL-0085	Marfil	15	127



Contacto Doble Aterrizado Tierra Aislada

Los dispositivos de entrada recta son de la más alta calidad para usos residenciales y comerciales
Tierra aislada



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0090	15	127



Apagador con Contacto Polarizado Marfil

Los dispositivos de entrada recta son de la más alta calidad para usos residenciales y comerciales



Código	Color	Amperaje	Voltaje
EL-0000	Marfil	15	127



Apagador Doble Marfil

Permite encender y apagar dos fuentes de luz, controlando por separado la energía



Código	Color	Amperaje	Voltaje
EL-0005	Marfil	15	127



Receptáculo con Seguro de Media Vuelta 2 Polos 2 Hilos

Uso rudo
Sello de neopreno en el orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo el tiempo de cableado



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0115	20	250	L2-20



Receptáculo con Seguro de Media Vuelta 2 Polos 3 Hilos

Uso rudo
Sello de neopreno en el orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo el tiempo de cableado
Construcción total de nailon, que evita posibles fracturas



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0120	15	125	L5-15



Receptáculo con Seguro de Media Vuelta 2 Polos 3 Hilos

Uso rudo
Sello de neopreno en el orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo el tiempo de cableado



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0125	15	250	L6-15



FERRETERÍA

Receptáculo con Seguro de Media Vuelta 2 Polos 3 Hilos

Uso rudo
Sello de neopreno en el orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo el tiempo de cableado

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0130	15	277	L7-15

Receptáculo con Seguro de Media Vuelta 3 Polos 3 Hilos

Uso rudo
Sello de neopreno en el orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo el tiempo de cableado

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0135	20	125/250	No

Contacto Blindado Aterrizado con Abrazadera

Aplicaciones: ideal para la conexión de neveras y otros aparatos de potencia media, cuenta con abrazadera para una mayor estabilidad

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0065	15	127

Contacto Blindado Aterrizado Cara de Chino con Abrazadera

Ideal para la conexión de neveras y otros aparatos de potencia media

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0060	15	127

Contacto Plástico Aterrizado con Abrazadera

Contacto que establece una conexión eléctrica
Cuenta con una abrazadera para una mayor estabilidad

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0100	15	127

Contacto Plástico Polarizado con Abrazadera

Contacto polarizado que establece una conexión eléctrica

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0105	15	127

Contacto Plástico Aterrizado Cara de Chino con Abrazadera

Contacto que establece una conexión eléctrica
Cuenta con una abrazadera para una mayor estabilidad

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0095	15	127

Contacto de Hule Redondo Aterrizado con Abrazadera

El contacto de hule establece una conexión eléctrica
Cuenta con una abrazadera para una mayor estabilidad

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0075	15	127

Clavija Blindada Aterrizada con Abrazadera

Clavija blindada aterrizada, fabricada con un enchufe de 3 polos y cuenta con una abrazadera para mayor estabilidad del cable que se le ha conectado
Cuerpo de metal resistente que evita descargas al momento de utilizarlo

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0015	15	127

Clavija Blindada Aterrizada Cara de Chino con Abrazadera

Clavija blindada aterrizada, fabricada con un enchufe de 3 polos y cuenta con una abrazadera para mayor estabilidad del cable que se le ha conectado
Cuerpo de metal resistente que evita descargas al momento de utilizarlo

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0010	15	127

Clavija Plástica Aterrizada Cara de Chino con Abrazadera

Clavija plástica aterrizada, fabricada con un enchufe de 3 polos y cuenta con una abrazadera para mayor estabilidad del cable que se le ha conectado

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0045	15	127

Clavija Plástica Polarizada con Abrazadera

Clavija plástica, fabricada con un enchufe de 2 polos

ARGOS 
NOM



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0055	15	127

Clavija de Hule Redonda Aterrizada con Abrazadera

Uso rudo
Cuerpo fabricado en ABS y PVC
Terminales fabricadas en aleación de cobre
Retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos



ARGOS **NOM**

Clavija con Seguro de Media Vuelta 2 Polos 2 Hilos

Incluyen una abrazadera automática interna para un ensamble rápido, un diseño para cableado posterior de rápida instalación
Orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo, el tiempo de cableado



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0035	20	250	L2-20

ARGOS **NOM**

Clavija con Seguro de Media Vuelta 3 Hilos

Incluyen una abrazadera automática interna para un ensamble rápido, un diseño para cableado posterior de rápida instalación
Orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo, el tiempo de cableado



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0040	20	125/250	No

ARGOS **NOM**



Clavija Colgante con Seguro de Media Vuelta 2 Polos 3 Hilos

Uso rudo
Fabricado de nailón para un desempeño duradero en aplicaciones pesadas
Sello de neopreno en el orificio de salida del cable
Al ensamblar se sujeta automáticamente al cable por el sistema de las abrazaderas, reduciendo el tiempo de cableado



ARGOS **NOM**

Clavija Convertidora de Hule 3 a 2

Diseñada para aparatos electrodomésticos enchufes, que cotidianamente se encuentran en el hogar de 3 convertílos a 2



ARGOS **NOM**



Código	Amperaje	Voltaje
EL-0025	15	127



Código	Amperaje	Voltaje	Nema
EL-0020	15	250	L6-16



Ver página 32

FERRETERÍA

Cable Uso Rudo

Conductor multiconductor formado por 2 o más conductores de cobre suave en construcción flexible, aislados individualmente con policloruro de vinilo (PVC) e identificados según código de colores y cubierta protectora exterior lisa o estriada de PVC color negra
Gran flexibilidad y resistencia mecánica
Resistencia a la abrasión, humedad, ácidos y aceites
La superficie estriada proporciona una mayor resistencia mecánica al aplastamiento
Se utiliza en alimentación de herramientas y equipo eléctrico portátil o semiportátil, en industrias ligeras y pesadas
Tensión máxima de operación: 600V
Temperatura máxima del conductor: 60°C
Longitud de 100 m
Antiflama
Cumple con NOM-063-SCFI y NMX-J-436

Código	Calibre (AWG/kCM)	Número de conductores	Espesor nominal del aislamiento	Diámetro exterior aproximado (mm)	Peso (kg/km)	Capacidad de corriente (amperes)
Z-63905	18	2	0.76	7.32	90	10
Z-63910	16	2	0.76	7.60	110	13
Z-63915	14	2	1.14	13	200	18
Z-63920	12	2	1.14	14.8	270	25
Z-63925	10	2	1.14	16.7	360	30
Z-63926	8	2	1.52	20.2	520	40
Z-63927	6	2	1.52	23.8	771	55
Z-63930	18	3	0.76	9.3	110	7
Z-63935	16	3	0.76	9.64	130	10
Z-63940	14	3	1.14	13.7	240	15
Z-63945	12	3	1.14	15.6	320	20
Z-63950	10	3	1.14	17.6	440	25
Z-63955	8	3	1.52	22.1	680	35
Z-63960	6	3	1.52	25.3	1070	45
Z-63965	18	4	0.76	10	130	7
Z-63970	16	4	0.76	10.9	160	10
Z-63975	14	4	1.14	14.8	280	15
Z-63980	12	4	1.14	16.9	420	20
Z-63985	10	4	1.14	19.1	550	25
Z-63990	8	4	1.52	24.8	900	35
Z-63995	6	4	1.52	28.3	1300	45



ARGOS **NOM**

NOTA: Estos son datos aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura

Extensión Eléctrica Uso Rudo con Luz Indicadora

Uso general: interior / exterior
Calibre 12
3 enchufes

Luz indicadora de encendido que permite saber cuando la extensión cuenta con corriente

Especificaciones Técnicas

Tensión nominal	127V~
Frecuencia	60 Hz
Consumo	1 875 W
Capacidad máxima	15 A
Calibre	12 - 3 AWG SJTW

Código	Largo	MIN	CAJA
W-50170	7.5 m	1	10
W-50180	15 m	1	5
W-50190	30 m	1	2



Extensión Eléctrica con Luz Indicadora

Uso general: interior / exterior

Luz indicadora de encendido que permite saber cuando la extensión cuenta con corriente

Especificaciones Técnicas

Tensión nominal	127V~
Frecuencia	60 Hz
Consumo	1 875 W
Capacidad máxima	15 A

Código	Largo	Calibre	MIN	CAJA
W-50200	60.96 cm	12	-	-
W-50140	7.5 m	14	-	-
W-50150	15 m	14	1	6
W-50160	30 m	14	1	5



Extensión Eléctrica

Uso general: interior / exterior
Resistente al agua
Toma de tierra

Especificaciones Técnicas

Tensión nominal	127V~
Frecuencia	60 Hz
Consumo	1 625 W
Capacidad máxima	13 A
Calibre	3 AWG SJTW

Código	Largo	Calibre
W-50130	15 m	16



Extensión con Lámpara para Taller Uso Rudo

Extensión con recubrimiento de PVC
Conductores aislados
Receptáculo y clavija aterrizados
Cuenta con un gancho para colgarse y canastilla metálica para proteger el foco
Ideal: para todo tipo de trabajos, desde un taller hasta una reparación menor en lugares con poca iluminación



Código	Largo	Calibre	Voltaje	Amperes
EL-0150	7 m	2 C/18 AWG	127 V	10 A

FERRETERÍA

Tacómetro Digital de Contacto

Medidor digital de RPM con contacto
Pantalla LCD
Alta resolución y rapidez
Amplio rango de medición
Memoria de datos: mínima, máxima, última lectura
Fuente de alimentación: 4 baterías AA de 1.5V (incluidas), o adaptador DC
Selección de rango: automático
Incluye: 3 tipos de rueda para medición de contacto



Código	Velocidad de rotación	Velocidad de superficie	Precisión de lectura	MIN: 1/ CAJA: 20
MD-0010	1-19 999 RPM	0.1-1 999.9 m/min 0.3-6 560 pie/min	±(0.05% +1 dígito)	

Tacómetro Digital Sin Contacto

Diseño de apariencia aerodinámica
Amplia gama de aplicaciones, gran rango de medición, alta resolución y margen de error pequeño
Pantalla grande, lectura clara
Memoria de datos automática: máximo, mínimo, valor final y 500 valores instantáneos
Cuando el voltaje de la batería es inferior al valor especificado, lo indicará automáticamente
Distancia de medición 150-500 mm
Trabaja con 3 baterías AA de 1.5 V (incluidas)



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión	Estuche
STWS-1030-2051	2.5 ~ 99999 RPM	0.1 RPM (0.5 ~ 999.9 RPM) 1 RPM (arriba de 1000 RPM)	±(0.05% + 1 dígito)	

Multímetro Analógico de Bolsillo 500V

6 Funciones
Probador de baterías
Batería AAA (1 pieza incluida)



Código	Medición de voltaje	Medición de amperaje	Resistencia	Decibelios	MIN: 1/ CAJA: 40
MD-0030	500V (CD) / 500V (CA)	250mA (CD)	1MΩ	4 a 36dB	

Multímetro Digital Básico 1000V

Multímetro de mano digital con pantalla LCD de 3-1/2 dígitos
Para medir voltaje CD y CA, amperaje CD, pruebas de transistores, resistencia y prueba de diodos
Batería 9V (1 pieza incluida)



Código	Medición de voltaje	Medición de amperaje	Resistencia	Medición de transistor hFE	Chequeo de diodos	MIN: 1/ CAJA: 80
MD-0040	1000V (CD) / 750V (CA)	10A (CD)	2000kΩ	0-1000	2.8V/1mA	

Multímetro Digital de Lujo 250V

Multímetro de mano digital con pantalla LCD de 3-1/2 dígitos
Incluye pila de 9V
Para medir voltaje CD y CA, amperaje CD, resistencia, diodos y continuidad



Presentación

MIN: 1/ CAJA: 50

Código	Medición de voltaje	Medición de amperaje	Resistencia	Chequeo de diodos
MD-0050	250V (CD) / 250V (CA)	200mA (CD)	20MΩ	2,8V/1mA

Amperímetro Digital de Gancho 1000V

Pantalla LCD de 3-1/2 dígitos
Preciso, confiable y listo para su uso
Función de retención de datos
Protección de sobre carga
Indicador de batería baja
Incluye maletín y pila de 9V



Presentación

MIN: 1/ CAJA: 20

Código	Medición de voltaje	Medición de amperaje	Resistencia	Apertura de quijada
MD-0060	1000V (CD) / 750V (CA)	1000A (CA)	2MΩ	50mm

Amperímetro Digital de Gancho 600V

Pantalla LCD de 3-1/2 dígitos
De fácil operación
Función de retención de datos
Protección de sobre carga
Indicador de batería baja
Incluye maletín y batería AAA (2 pzas. incluidas)
Para medir voltaje CD y CA, amperaje CA, resistencia, diodos y continuidad



Presentación

MIN: 1/ CAJA: 26

Código	Medición de voltaje	Medición de amperaje	Resistencia	Apertura de quijada
MD-0070	600V (CD) / 600V (CA)	600A (CA)	20MΩ	34mm

Probador de Voltaje Automotriz

Punta de acero
Mango de plástico resistente se ilumina si el circuito es bueno
Prueba rápida y segura de voltajes altos y bajos en todos los vehículos
El LED rojo indica alimentación (alta) y verde para tierra (baja)
Cumple con normas internacionales como CE



Blister

MIN: 1/ CAJA: 50

Código	Para comprobar sistemas de
MD-0080	6, 12 y 24V

Probador de Voltaje AC sin Contacto Doble Rango

Fabricado en plástico ABS
Pantalla digital
Doble rango: alta sensibilidad 12V-1000V y baja sensibilidad 48V-1000V
Indicador de color: verde es línea neutra y rojo línea viva
Botón de encendido y apagado, botón de linterna y sensibilidad
Linterna integrada
Resistente y fácil de transportar gracias a su tamaño
Incluye 2 baterías AAA de 1,5 V
Indicador de batería baja



MIN: 1/ CAJA: 120

Código	Dimensiones	Frecuencia	Resistencia contra caída
MD-0090	157 mm x 27 mm x 23 mm	60 Hz	3 m

Detector de Metal Manual

Ideal para escaneo corporal
Alta sensibilidad: desde una moneda de USD ¢25
Alarma de sonido e indicador de LED rojo de detección
Para uso en para aeropuertos, escuelas, prisiones, clubes nocturnos, etc.
Incluye: bolsa transportadora, audífonos y batería de 9 V



Presentación

MIN: 1/ CAJA: 20

Código	Tipos de alerta
MD-0020	Audio, luz LED y vibración

TV WESTON

MULTÍMETROS Y AMPERÍMETROS
¡CONOCE ESTA LÍNEA DE PRODUCTOS!

ESCANEA PARA VER VIDEO

Guía de Alambre de Acero con Carrete

Mango ergonómico
Carcasa plástica resistente
Punta de enganche para asegurar el cable
Ayuda a jalar cables a través de muros o ductos
Usada para instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones



Código	Largo de alambre
Z-52130	15 m

Cinta Magnética

Adhesivo de un lado
Magnético del otro lado
Ideal para crear imanes propios o un tablero magnético



Código	Medida	MIN	CAJA	MASTER
SA-305-0200	25mm x 3m	1	12	48
SA-305-0210	50mm x 3m	1	18	36



Juego de Imanes Escolares



Código	Descripción
WCA-5520	Juego de imanes

Afilador de Cuchillos de Cocina Eléctrico

Motor de una sola velocidad
Guías de ángulo de 20° integradas, que garantizan un borde perfecto y uniforme para un corte perfecto desde la punta hasta el talón
Afila rápidamente en menos de un minuto
Afila cuchillos de cocina, bordes dentados, cuchillos de chef y tijeras
Utiliza discos abrasivos flexibles para un afilado más suave y un borde más afilado

Botón de encendido
1 ciclo cronometrado



NUEVO

Discos Abrasivos para Afilador de Cuchillos



NUEVO

Fabricados con abrasivo, diseñado para afilar, sin exceso de calentamiento o remoción de material
Abrasivo por ambos lados



Ejemplo de uso



Presentación



Caja colgante

Código	Peso
WST-E2	1.5 libras

Código	Contenido
WST-CPAC013	Caja con 4 piezas

Punta de Trazado con Punta de Carburo



Número y Letra de Golpe



MIN: 1/CAJA: 500

Código	Medida
STW-7230-1	Ø 1/4" (6,35 mm)



Código	Tipo	Medida	Piezas	Código	Tipo	Medida	Piezas
W-720	Número	1/8"	9	W-732	Letra	1/8"	27
W-722	Número	3/16"	9	W-734	Letra	3/16"	27
W-724	Número	1/4"	9	W-736	Letra	1/4"	27
W-726	Número	5/16"	9	W-738	Letra	5/16"	27
W-728	Número	3/8"	9	W-740	Letra	3/8"	27
W-730	Número	1/2"	9	W-742	Letra	1/2"	27

También contamos con...

PRODUCTOS
PARA MARCAJE DE SUPERFICIES

MARKAL
THE MARK OF WORK



Ver página 88

Pintura en Aerosol Zinc Galvanizado

Aerosol zinc para galvanizado en frío con 93% de zinc puro

Proporciona una manera eficaz de evitar la oxidación y corrosión

Deja un revestimiento de barrera similar a las superficies galvanizadas por inmersión en caliente

Muy resistente al agua y aceites

Se utiliza en equipos de generación, transmisión, distribución, transformadores y otros metales con superficies galvanizadas



MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Contenido	Color
STM-900095	400ml / 235g	Gris / Plateado

Zinc Galvanizado en Aerosol Zinc-It®

Recubrimiento de alto rendimiento de >93% de zinc puro

Se une electroquímicamente a los metales ferrosos para formar una celda galvánica

Lucha activamente contra el óxido y la corrosión

Úselo como retoque para recubrimientos galvanizados dañados

Seca rápido

Cumple con ASTM A780



Código	Contenido
CRC-18412	284 g

Pintura en Aerosol

Acabado suave y profesional en objetos de metal, plástico o madera

Secado rápido

Esmalte acrílico

Uso interior y exterior

Resistente a la corrosión

*Colores ilustrativos, tono real puede variar



Muestras*



MIN: 1 / CAJA: 12

Marcador de Pintura Tipo Válvula

Marcador de pintura líquida permanente

Uso general

Calidad industrial

Realiza marcas duraderas y puede utilizarse sin riesgos en casi cualquier superficie

Ideal para necesidades de control de calidad o de los procesos de identificación, reduce los borrones y produce marcas fáciles de leer

Fórmula de secado rápido (seca en 1 o 2 minutos)

Para uso sobre metal, plástico, vidrio, tuberías, hule y textiles

Sin xileno; reduce los riesgos de salud

Rango de temperatura para marcar: de -46°C a 66°C



Código	Color
STM-W001	Blanco
STM-W005	Amarillo
STM-W010	Rojo
STM-W015	Negro
STM-W020	Azul
STM-W025	Verde

MIN: 12 / CAJA: 48

Mezclador de Pintura

Universal

Zanco hexagonal

Para uso con taladro

Acabado galvanizado

Para mezclar pintura, impermeabilizante, cemento y otras mezclas



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Largo	Diámetro	Zanco
W-95000	40 cm	6 cm	3/8"
W-95010	40 cm	8 cm	3/8"
W-95020	60 cm	10 cm	1/2"

Marcador de Cera Phano

Barra de cera recubierta de papel que se puede ir desprendiendo para dejar visible la punta de cera

Útil para marcar superficies lisas o pulidas como: vidrio, porcelana, acetatos, celofán, PVC, acrílico, hule, madera, etc.

Venta MIN cajita con 10 piezas



MIN: 1 / CAJA: 4

Código	Color
STM-2079	Amarillo
STM-2080	Azul
STM-2081	Blanco
STM-2085	Negro
STM-2086	Rojo
STM-2087	Verde

Tinta Azul para Trazado de Metales

Tinta industrial para el trazado y marcaje en superficies metálicas



Código	Contenido
W-95050	887 ml


Crayón Metalmarc

Crayón en forma de barra plana a base de agua; no cuenta con etiqueta

Puede marcar sobre metal, concreto, piedra, granito, etc.

Recomendado para marcar en frío y en altas temperaturas de hasta 2,000°F (1,093.33°C)

Ruptura 10.55 kg



MIN: 1 / CAJA: 100

Código	Características
STM-2002	Crayón Metalmarc

Lápiz Bicolor Hexagonal

Útil para marcar o subrayar

Único con Bacterfree, recubrimiento especial que evita la propagación de bacterias

Puntilla de color azul y roja

Muy resistente

No tóxico



Código	Tamaño	Venta MIN Cajita con
STM-47073	Delgado	12 piezas
STM-47074	Grueso	10 piezas
STM-50783	Jumbo	10 piezas

MIN: 1 / CAJA: 6

MARKAL

THE MARK OF WORK™



WATER
BASED
PAINTER
LIQUID PAINT MARKER
MARKAL